

3 測定結果

(1) 常時監視局による測定結果

ア 年間値測定結果

(ア) 一般環境大気測定局

a 二酸化硫黄 (SO₂: 年間値)

(令和3年度)

| 市町村 | 測定局 | 用途地域 | 有効測定日数 (日) | 測定時間 (時間) | 年平均値 (ppm) | 1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合 | | 日平均値が0.04ppmを超えた時間数とその割合 | | 1時間値の最高値 (ppm) | 日平均値の最高値 (ppm) | 日平均値の2%除外値 (ppm) | 日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無 (有X・無○) | 環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日) | 測定方法 |
|------|----------------------|------|---------------|--------------|---------------|-------------------------|-----|--------------------------|-----|-------------------|-------------------|---------------------|--|--|--------|
| | | | | | | (時間) | (%) | (日) | (%) | | | | | | |
| 鳴門市 | 鳴門(徳島県鳴門合同庁舎) | 住 | 363 | 8689 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.003 | 0.002 | ○ | 0 | 紫外線蛍光法 |
| 北島町 | 北島(北島南小学校) | 住 | 363 | 8689 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | ○ | 0 | 〃 |
| 徳島市 | 川内(徳島市川内中学校) | 未 | 359 | 8598 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | ○ | 0 | 〃 |
| | 応神(徳島市応神小学校) | 未 | 362 | 8719 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | ○ | 0 | 〃 |
| | 徳島(徳島県徳島保健所) | 住 | 363 | 8686 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | ○ | 0 | 〃 |
| | 多家良(徳島市丈六コミュニティセンター) | 未 | 360 | 8636 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | ○ | 0 | 〃 |
| 小松島市 | 小松島(小松島県民サービスセンター) | 商 | 363 | 8692 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | ○ | 0 | 〃 |
| 阿南市 | 那賀川(阿南市黒地文化センター分館) | 未 | 363 | 8683 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | ○ | 0 | 〃 |
| | 阿南(徳島県阿南保健所) | 未 | 363 | 8691 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.002 | 0.001 | ○ | 0 | 〃 |
| | 大湊(阿南市武道館横) | 未 | 362 | 8706 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030 | 0.003 | 0.002 | ○ | 0 | 〃 |
| | 橋(阿南市立橋公民館) | 工 | 361 | 8667 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.003 | 0.002 | ○ | 0 | 〃 |
| | 大野(阿南市上水道大野水源地) | 未 | 361 | 8681 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | ○ | 0 | 〃 |
| | 宝田(徳島県立阿南光高等学校南横) | 未 | 361 | 8676 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.002 | 0.001 | ○ | 0 | 〃 |
| | 福井(阿南市立福井小学校) | 未 | 353 | 8493 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | ○ | 0 | 〃 |
| 美波町 | 由岐(美波町立由岐小学校) | 未 | 363 | 8684 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | ○ | 0 | 〃 |
| 美馬市 | 脇町(西部総合県民局美馬庁舎) | 未 | 363 | 8685 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.002 | 0.001 | ○ | 0 | 〃 |
| 三好市 | 池田(三好市池田総合体育館) | 住 | 361 | 8669 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | ○ | 0 | 〃 |

(注)「環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち0.04ppmを超えた日数である。

ただし、日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続した延日数のうち、2%除外該当日に入っている日数分については除外しない。

b 一酸化窒素、二酸化窒素及び窒素酸化物 (NO, NO₂, NO+NO₂: 年間値)

(令和3年度)

| 市町村 | 測定局 | 用途 地域 | 一酸化窒素(NO) | | | | | | 二酸化窒素(NO ₂) | | | | | | | | | | 窒素酸化物(NO+NO ₂) | | | | | | 測定 方法 | | | | | | |
|------|----------------------|----------|----------------|----------|----------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|----------|----------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|---|---|-----------------------------|--|----------------------------|----------|----------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 有効 測定 日数 | 測定 時間 | 年平均 値 | 1時 間値 の最 高値 | 日平 均値 の最 高値 | 日平 均値 の年 間98 %値 | 有効 測定 日数 | 測定 時間 | 年平均 値 | 1時 間値 の最 高値 | 日平 均値 の最 高値 | 1時間値が 0.2ppmを超 えた時間数 とその割合 | 1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下 0.06ppmを 超えた日数 とその割合 | 日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下 の日数と その割合 | 日平 均値 の年 間98 %値 | 98%値評 価による 日平均値 0.06ppmを 超えた日数 | 有効 測定 日数 | 測定 時間 | 年平均 値 | 1時 間値 の最 高値 | 日平 均値 の最 高値 | 日平 均値 の年 間98 %値 | | 年平均 値 NO ₂ / NO _x | | | | | |
| | | | (日) | (時間) | (ppm) | (ppm) | (ppm) | (ppm) | (日) | (時間) | (ppm) | (ppm) | (ppm) | (時間) | (%) | (時間) | (%) | (日) | (%) | (日) | (%) | (ppm) | (日) | (日) | | (時間) | (ppm) | (ppm) | (ppm) | (ppm) | (%) |
| 鳴門市 | 鳴門(徳島県鳴門合同庁舎) | 住 | 363 | 8691 | 0.001 | 0.023 | 0.004 | 0.002 | 363 | 8691 | 0.006 | 0.065 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 363 | 8691 | 0.006 | 0.065 | 0.020 | 0.015 | 89.4 | 化学発光法 |
| 北島町 | 北島(北島南小学校) | 住 | 347 | 8534 | 0.001 | 0.016 | 0.003 | 0.002 | 347 | 8534 | 0.005 | 0.032 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010 | 0 | 347 | 8534 | 0.006 | 0.035 | 0.014 | 0.011 | 88.4 | 〃 | |
| 徳島市 | 川内(徳島市川内中学校) | 未 | 330 | 8046 | 0.001 | 0.015 | 0.004 | 0.003 | 330 | 8046 | 0.005 | 0.038 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 330 | 8046 | 0.006 | 0.044 | 0.019 | 0.013 | 84.1 | 〃 | |
| | 応神(徳島市応神小学校) | 未 | 362 | 8683 | 0.001 | 0.037 | 0.004 | 0.003 | 362 | 8683 | 0.005 | 0.032 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010 | 0 | 362 | 8683 | 0.006 | 0.062 | 0.018 | 0.012 | 86.2 | 〃 | |
| | 徳島(徳島県徳島保健所) | 住 | 363 | 8693 | 0.001 | 0.025 | 0.007 | 0.003 | 363 | 8693 | 0.008 | 0.040 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 363 | 8693 | 0.009 | 0.053 | 0.022 | 0.018 | 89.1 | 〃 | |
| | 多家良(徳島市文六コミュニティセンター) | 未 | 353 | 8479 | 0.001 | 0.028 | 0.004 | 0.003 | 353 | 8479 | 0.004 | 0.026 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 353 | 8479 | 0.004 | 0.050 | 0.014 | 0.009 | 85.5 | 〃 | |
| 小松島市 | 小松島(小松島県民サビセンター) | 商 | 335 | 8078 | 0.001 | 0.048 | 0.005 | 0.004 | 335 | 8078 | 0.005 | 0.037 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 335 | 8078 | 0.006 | 0.081 | 0.019 | 0.015 | 82.6 | 〃 | |
| 神山市 | 神山(神山町有地) | 未 | 363 | 8685 | 0.000 | 0.014 | 0.002 | 0.001 | 363 | 8685 | 0.002 | 0.012 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 363 | 8685 | 0.002 | 0.020 | 0.006 | 0.005 | 85.6 | 〃 | |
| 阿南市 | 那賀川(阿南市黒地文化センター分館) | 未 | 363 | 8718 | 0.001 | 0.032 | 0.004 | 0.002 | 363 | 8718 | 0.004 | 0.029 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 363 | 8718 | 0.004 | 0.060 | 0.016 | 0.009 | 87.3 | 〃 | |
| | 阿南(徳島県阿南保健所) | 未 | 363 | 8685 | 0.000 | 0.021 | 0.003 | 0.002 | 363 | 8685 | 0.004 | 0.027 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 363 | 8685 | 0.005 | 0.046 | 0.015 | 0.011 | 90.2 | 〃 | |
| | 大渦(阿南市武道館横) | 未 | 363 | 8717 | 0.002 | 0.054 | 0.010 | 0.006 | 363 | 8717 | 0.006 | 0.146 | 0.021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 363 | 8717 | 0.008 | 0.174 | 0.025 | 0.019 | 79.3 | 〃 | |
| | 椿(阿南市立椿公民館) | 未 | 356 | 8569 | 0.000 | 0.017 | 0.001 | 0.001 | 356 | 8569 | 0.003 | 0.027 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 356 | 8569 | 0.004 | 0.044 | 0.010 | 0.008 | 92.7 | 〃 | |
| 那賀町 | 鷺敷(鷺敷中学校) | 未 | 355 | 8495 | 0.001 | 0.035 | 0.004 | 0.002 | 355 | 8495 | 0.002 | 0.021 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 355 | 8495 | 0.003 | 0.046 | 0.007 | 0.006 | 78.6 | 〃 | |
| 美波町 | 由岐(美波町立由岐小学校) | 未 | 342 | 8242 | 0.000 | 0.016 | 0.009 | 0.001 | 342 | 8242 | 0.002 | 0.026 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 342 | 8242 | 0.002 | 0.031 | 0.012 | 0.006 | 92.9 | 〃 | |
| 吉野川市 | 吉野川(徳島県吉野川保健所) | 住 | 363 | 8715 | 0.000 | 0.008 | 0.002 | 0.001 | 363 | 8715 | 0.003 | 0.024 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 363 | 8715 | 0.004 | 0.032 | 0.010 | 0.008 | 88.8 | 〃 | |
| 美馬市 | 脇町(西部総合県民局美馬庁舎) | 未 | 344 | 8221 | 0.001 | 0.009 | 0.003 | 0.002 | 344 | 8221 | 0.003 | 0.016 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 344 | 8221 | 0.004 | 0.021 | 0.009 | 0.007 | 86.2 | 〃 | |
| 三好市 | 池田(三好市池田総合体育館) | 住 | 329 | 8002 | 0.001 | 0.017 | 0.004 | 0.003 | 329 | 8002 | 0.004 | 0.037 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010 | 0 | 329 | 8002 | 0.005 | 0.038 | 0.014 | 0.011 | 85.6 | 〃 | |

(注) 「98%値評価による日平均値 0.06ppmを超えた日数」とは、1年間の日平均値のうち低い方から98%の範囲にあって、かつ、0.06ppmを超えたものの日数である。

c 光化学オキシダント (O_x: 年間値)

(令和3年度)

| 市町村 | 測定局 | 用途地域 | 昼間測定日数 | 昼間測定時間 | 昼間の1時間値の年平均値 | 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数 | | 昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数 | | 昼間の1時間値の最高値 | 昼間の日最高1時間値の年平均値 | 1時間値の最高値 | 日平均値の最高値 | 測定方法 |
|------|--------------------|------|--------|--------|--------------|---------------------------|------|--------------------------|------|-------------|-----------------|----------|----------|--------|
| | | | (日) | (時間) | (ppm) | (日) | (時間) | (日) | (時間) | (ppm) | (ppm) | (ppm) | (ppm) | |
| 鳴門市 | 鳴門(徳島県鳴門合同庁舎) | 住 | 365 | 5450 | 0.037 | 56 | 257 | 0 | 0 | 0.097 | 0.048 | 0.097 | 0.073 | 紫外線吸収法 |
| 北島町 | 北島(北島南小学校) | 住 | 365 | 5451 | 0.036 | 44 | 197 | 0 | 0 | 0.088 | 0.048 | 0.088 | 0.063 | 〃 |
| 徳島市 | 川内(徳島市川内中学校) | 未 | 365 | 5440 | 0.036 | 32 | 134 | 0 | 0 | 0.086 | 0.046 | 0.086 | 0.057 | 〃 |
| | 徳島(徳島県徳島保健所) | 住 | 365 | 5448 | 0.036 | 52 | 257 | 0 | 0 | 0.093 | 0.048 | 0.093 | 0.065 | 〃 |
| 小松島市 | 小松島(小松島県民サービスセンター) | 商 | 365 | 5451 | 0.034 | 38 | 152 | 0 | 0 | 0.095 | 0.046 | 0.095 | 0.070 | 〃 |
| 神山町 | 神山(神山町有地) | 未 | 365 | 5447 | 0.030 | 44 | 195 | 0 | 0 | 0.089 | 0.046 | 0.089 | 0.062 | 〃 |
| 阿南市 | 那賀川(阿南市黒地文化センター分館) | 未 | 365 | 5448 | 0.037 | 50 | 244 | 0 | 0 | 0.096 | 0.048 | 0.096 | 0.075 | 〃 |
| | 阿南(徳島県阿南保健所) | 未 | 365 | 5454 | 0.036 | 50 | 210 | 0 | 0 | 0.093 | 0.047 | 0.093 | 0.073 | 〃 |
| | 大湊(阿南市武道館横) | 未 | 365 | 5450 | 0.038 | 62 | 282 | 0 | 0 | 0.092 | 0.050 | 0.092 | 0.078 | 〃 |
| | 椿(阿南市立椿公民館) | 未 | 365 | 5453 | 0.037 | 66 | 300 | 0 | 0 | 0.096 | 0.049 | 0.096 | 0.077 | 〃 |
| 那賀町 | 鷺敷(鷺敷中学校) | 未 | 365 | 5449 | 0.028 | 19 | 91 | 0 | 0 | 0.087 | 0.041 | 0.087 | 0.061 | 〃 |
| 美波町 | 由岐(美波町立由岐小学校) | 未 | 365 | 5450 | 0.036 | 52 | 213 | 0 | 0 | 0.099 | 0.048 | 0.099 | 0.077 | 〃 |
| 吉野川市 | 吉野川(徳島県吉野川保健所) | 住 | 365 | 5453 | 0.035 | 47 | 241 | 0 | 0 | 0.091 | 0.047 | 0.091 | 0.063 | 〃 |
| 美馬市 | 脇町(西部総合県民局美馬庁舎) | 未 | 365 | 5442 | 0.036 | 64 | 334 | 0 | 0 | 0.092 | 0.049 | 0.092 | 0.072 | 〃 |
| 三好市 | 池田(三好市池田総合体育館) | 住 | 365 | 5445 | 0.029 | 46 | 192 | 0 | 0 | 0.095 | 0.045 | 0.095 | 0.064 | 〃 |

(注) 昼間とは5時から20時までの時間帯をいう。したがって、1時間値は、6時から20時まで得られることになる。

d 浮遊粒子状物質 (SPM : 年間値)

(令和3年度)

| 市町村 | 測定局 | 用途地域 | 有効測定日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間数とその割合 | | 日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数とその割合 | | 1時間値の最高値 | 日平均値の最高値 | 日平均値の2%除外値 | 日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日が2日以上連続したことの有無 | 環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 | 測定方法 |
|------|----------------------|------|--------|------|-------|--|-----|---|-----|----------|----------|------------|--|--|-------|
| | | | | | | (日) | (%) | (日) | (%) | | | | | | |
| 鳴門市 | 鳴門(徳島県鳴門合同庁舎) | 住 | 363 | 8717 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0.036 | 0.029 | ○ | 0 | β線吸収法 |
| 北島町 | 北島(北島南小学校) | 住 | 363 | 8718 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0.041 | 0.028 | ○ | 0 | 〃 |
| 徳島市 | 川内(徳島市川内中学校) | 未 | 363 | 8713 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.041 | 0.031 | ○ | 0 | 〃 |
| | 応神(徳島市応神小学校) | 未 | 343 | 8347 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0.045 | 0.027 | ○ | 0 | 〃 |
| | 徳島(徳島県徳島保健所) | 住 | 363 | 8715 | 0.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.038 | 0.028 | ○ | 0 | 〃 |
| | 多家良(徳島市丈六コミュニティセンター) | 未 | 361 | 8689 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.039 | 0.033 | ○ | 0 | 〃 |
| 小松島市 | 小松島(小松島県民サービスセンター) | 商 | 363 | 8719 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0.043 | 0.032 | ○ | 0 | 〃 |
| 阿南市 | 那賀川(阿南市黒地文化センター分館) | 未 | 363 | 8712 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0.036 | 0.028 | ○ | 0 | 〃 |
| | 阿南(徳島県阿南保健所) | 未 | 363 | 8719 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.036 | 0.029 | ○ | 0 | 〃 |
| | 大湯(阿南市武道館横) | 未 | 363 | 8714 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.037 | 0.029 | ○ | 0 | 〃 |
| | 橘(阿南市立橘公民館) | 工 | 361 | 8694 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.035 | 0.028 | ○ | 0 | 〃 |
| | 大野(阿南市上水道大野水源地) | 未 | 361 | 8683 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.032 | 0.027 | ○ | 0 | 〃 |
| | 宝田(徳島県立阿南光高等学校南横) | 未 | 361 | 8696 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0.033 | 0.027 | ○ | 0 | 〃 |
| | 福井(阿南市立福井小学校) | 未 | 349 | 8467 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0.034 | 0.029 | ○ | 0 | 〃 |
| 美波町 | 由岐(美波町立由岐小学校) | 未 | 363 | 8721 | 0.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070 | 0.037 | 0.026 | ○ | 0 | 〃 |
| 美馬市 | 脇町(西部総合県民局美馬庁舎) | 未 | 362 | 8706 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.028 | 0.023 | ○ | 0 | 〃 |
| 三好市 | 池田(三好市池田総合体育館) | 住 | 362 | 8692 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0.035 | 0.026 | ○ | 0 | 〃 |

(注) 「環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m³を超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち0.10mg/m³を超えた日数である。ただし、日平均値が0.10mg/m³を超えた日が2日以上連続した延日数のうち、2%除外該当日に入っている日数分については除外しない。

e 微小粒子状物質 (PM2.5 : 年間値)

(令和3年度)

| 市町村 | 測定局 | 用途地域 | 有効測定日数 | 測定時間 | 年平均値 | 日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数とその割合 | | 日平均値の最高値 | 日平均値の年間98パーセンタイル値 | 98パーセンタイル値評価による日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数 | 測定方法 |
|------|--------------------|------|--------|------|------|--|-----|----------|-------------------|--|--------------|
| | | | | | | (日) | (%) | | | | |
| 鳴門市 | 鳴門(徳島県鳴門合同庁舎) | 住 | 363 | 8702 | 8.6 | 0 | 0.0 | 26.2 | 20.2 | 0 | β 線吸収法 |
| 北島町 | 北島(北島南小学校) | 住 | 363 | 8699 | 8.3 | 0 | 0.0 | 25.4 | 19.1 | 0 | 〃 |
| 徳島市 | 徳島(徳島県徳島保健所) | 住 | 363 | 8698 | 7.6 | 0 | 0.0 | 24.6 | 17.8 | 0 | 〃 |
| 神山町 | 神山(神山町有地) | 未 | 363 | 8699 | 6.3 | 0 | 0.0 | 26.3 | 17.5 | 0 | 〃 |
| 阿南市 | 那賀川(阿南市黒地文化センター分館) | 未 | 363 | 8702 | 10.4 | 0 | 0.0 | 28.8 | 23.2 | 0 | 〃 |
| 那賀町 | 鷺敷(鷺敷中学校) | 未 | 362 | 8695 | 5.9 | 0 | 0.0 | 18.7 | 16.3 | 0 | 〃 |
| 美波町 | 由岐(美波町立由岐小学校) | 未 | 363 | 8705 | 8.3 | 0 | 0.0 | 22.9 | 18.6 | 0 | 〃 |
| 吉野川市 | 吉野川(徳島県吉野川保健所) | 住 | 362 | 8696 | 7.3 | 0 | 0.0 | 23.3 | 17.9 | 0 | 〃 |
| 美馬市 | 脇町(西部総合県民局美馬庁舎) | 未 | 363 | 8704 | 9.4 | 0 | 0.0 | 29.5 | 20.8 | 0 | 〃 |
| 三好市 | 池田(三好市池田総合体育館) | 住 | 361 | 8683 | 10.4 | 0 | 0.0 | 28.3 | 21.0 | 0 | 〃 |

(注) 「日平均値の年間98パーセンタイル値」とは1年間の日平均値のうち低いほうから数えて98%目の値のことである。

イ 月間値測定結果

(ア) 一般環境大気測定局

a 二酸化硫黄 (SO₂: 月間値)

| 市町村 | 測定局 | 項目 | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | | 年間値 | |
|-----|---------------|--------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | | |
| 鳴門 | 鳴門(徳島県鳴門合同庁舎) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 363 | |
| | | 測定時間 | (時間) | 716 | 741 | 715 | 741 | 714 | 717 | 739 | 717 | 740 | 741 | 668 | 740 | 8689 | |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| | | 1時間値が0.1ppmを超えた時間数 | (時間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 日平均値が0.04ppmを超えた日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.008 | 0.009 | 0.009 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |
| 北島 | 北島(北島南小学校) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 363 | |
| | | 測定時間 | (時間) | 717 | 715 | 717 | 739 | 741 | 715 | 741 | 716 | 741 | 740 | 669 | 738 | 8689 | |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | |
| | | 1時間値が0.1ppmを超えた時間数 | (時間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 日平均値が0.04ppmを超えた日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 徳島 | 川内(徳島市川内中学校) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 27 | 28 | 31 | 359 | |
| | | 測定時間 | (時間) | 714 | 712 | 713 | 739 | 741 | 715 | 741 | 711 | 739 | 664 | 669 | 740 | 8598 | |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | |
| | | 1時間値が0.1ppmを超えた時間数 | (時間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 日平均値が0.04ppmを超えた日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | |
| 徳島 | 応神(徳島市応神小学校) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 28 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 28 | 31 | 362 | |
| | | 測定時間 | (時間) | 718 | 744 | 694 | 744 | 742 | 720 | 743 | 720 | 735 | 744 | 671 | 744 | 8719 | |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | |
| | | 1時間値が0.1ppmを超えた時間数 | (時間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 日平均値が0.04ppmを超えた日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.006 | |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | |

a 二酸化硫黄 (SO₂: 月間値)

| 市町村 | 測定局 | 項目 | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | | 年間値 |
|-----|-----------------|--------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 阿南 | 阿南(徳島県阿南保健所) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 28 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 363 |
| | | 測定時間 | (時間) | 715 | 740 | 694 | 741 | 739 | 717 | 739 | 717 | 740 | 741 | 668 | 740 | 8691 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| | | 1時間値が0.1ppmを超えた時間数 | (時間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 日平均値が0.04ppmを超えた日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.004 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.008 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 |
| 阿南 | 大湊(阿南市武道館横) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 28 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 30 | 362 |
| | | 測定時間 | (時間) | 718 | 744 | 691 | 744 | 742 | 717 | 740 | 719 | 743 | 744 | 671 | 733 | 8706 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| | | 1時間値が0.1ppmを超えた時間数 | (時間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 日平均値が0.04ppmを超えた日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.013 | 0.007 | 0.010 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.030 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.030 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 |
| 阿南 | 橘(阿南市立橘公民館) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 29 | 28 | 31 | 361 |
| | | 測定時間 | (時間) | 717 | 740 | 717 | 716 | 739 | 716 | 741 | 716 | 739 | 717 | 669 | 740 | 8667 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| | | 1時間値が0.1ppmを超えた時間数 | (時間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 日平均値が0.04ppmを超えた日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.007 | 0.018 | 0.008 | 0.008 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | 0.014 | 0.008 | 0.010 | 0.014 | 0.011 | 0.018 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 阿南 | 大野(阿南市上水道大野水源地) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 29 | 28 | 31 | 361 |
| | | 測定時間 | (時間) | 717 | 740 | 715 | 716 | 740 | 717 | 743 | 719 | 742 | 718 | 672 | 742 | 8681 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
| | | 1時間値が0.1ppmを超えた時間数 | (時間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 日平均値が0.04ppmを超えた日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.006 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |

a 二酸化硫黄 (SO₂ : 月間値)

| 市町村 | 測定局 | 項目 | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | | 年間値 |
|-----|----------------|--------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 三好 | 池田(三好市池田総合体育館) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 29 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 361 |
| | | 測定時間 | (時間) | 717 | 724 | 717 | 713 | 738 | 716 | 741 | 715 | 741 | 739 | 669 | 739 | 8669 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | | 1時間値が0.1ppmを超えた時間数 | (時間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 日平均値が0.04ppmを超えた日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.003 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.006 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |

b 一酸化窒素 (NO : 月間値)

| 市町村 | 測定局 | 項目 | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | | 年間値 |
|-----|---------------|----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 鳴門 | 鳴門(徳島県鳴門合同庁舎) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 363 |
| | | 測定時間 | (時間) | 716 | 741 | 715 | 741 | 716 | 717 | 739 | 717 | 740 | 741 | 668 | 740 | 8691 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.007 | 0.018 | 0.007 | 0.015 | 0.013 | 0.015 | 0.023 | 0.019 | 0.011 | 0.012 | 0.010 | 0.010 | 0.023 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 北島 | 北島(北島南小学校) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 27 | 26 | 24 | 27 | 31 | 347 |
| | | 測定時間 | (時間) | 716 | 719 | 717 | 739 | 741 | 715 | 737 | 691 | 694 | 670 | 658 | 737 | 8534 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.004 | 0.009 | 0.005 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.016 | 0.011 | 0.009 | 0.005 | 0.014 | 0.010 | 0.016 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
| 徳島 | 川内(徳島市川内中学校) | 有効測定日数 | (日) | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 23 | 11 | 31 | 31 | 28 | 26 | 330 |
| | | 測定時間 | (時間) | 702 | 718 | 717 | 740 | 740 | 715 | 587 | 297 | 741 | 739 | 669 | 681 | 8046 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.006 | 0.015 | 0.009 | 0.014 | 0.010 | 0.006 | 0.009 | 0.008 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 0.006 | 0.015 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 |
| 徳島 | 応神(徳島市応神小学校) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 28 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 28 | 31 | 362 |
| | | 測定時間 | (時間) | 715 | 741 | 692 | 741 | 739 | 717 | 740 | 717 | 731 | 741 | 669 | 740 | 8683 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.010 | 0.024 | 0.006 | 0.010 | 0.033 | 0.037 | 0.011 | 0.022 | 0.015 | 0.037 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 |
| 徳島 | 徳島(徳島県徳島保健所) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 26 | 31 | 363 |
| | | 測定時間 | (時間) | 715 | 741 | 715 | 741 | 740 | 720 | 743 | 719 | 738 | 741 | 639 | 741 | 8693 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.007 | 0.014 | 0.007 | 0.016 | 0.010 | 0.005 | 0.019 | 0.025 | 0.023 | 0.016 | 0.011 | 0.011 | 0.025 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.001 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.007 |

b 一酸化窒素 (NO : 月間値)

| 市町村 | 測定局 | 項目 | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | | 年間値 |
|-----|----------------------|----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 徳島 | 多家良(徳島市丈六コミュニティセンター) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 28 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 27 | 24 | 353 |
| | | 測定時間 | (時間) | 716 | 740 | 690 | 741 | 740 | 717 | 739 | 717 | 713 | 741 | 643 | 582 | 8479 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.005 | 0.028 | 0.005 | 0.010 | 0.011 | 0.009 | 0.005 | 0.014 | 0.022 | 0.006 | 0.010 | 0.006 | 0.028 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.004 |
| 小松島 | 小松島(小松島県民サービスセンター) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 19 | 14 | 31 | 28 | 31 | 31 | 28 | 31 | 335 |
| | | 測定時間 | (時間) | 720 | 743 | 720 | 742 | 475 | 357 | 740 | 693 | 741 | 740 | 669 | 738 | 8078 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.009 | 0.030 | 0.013 | 0.026 | 0.025 | 0.014 | 0.008 | 0.029 | 0.026 | 0.048 | 0.019 | 0.021 | 0.048 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.005 |
| 神山 | 神山(神山町有地) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 28 | 31 | 31 | 28 | 31 | 363 |
| | | 測定時間 | (時間) | 717 | 739 | 717 | 739 | 741 | 715 | 741 | 689 | 741 | 739 | 669 | 738 | 8685 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.011 | 0.014 | 0.011 | 0.007 | 0.005 | 0.014 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
| 阿南 | 那賀川(阿南市黒地文化センター分館) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 26 | 31 | 363 |
| | | 測定時間 | (時間) | 720 | 743 | 720 | 743 | 743 | 718 | 744 | 719 | 744 | 743 | 640 | 741 | 8718 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.009 | 0.032 | 0.006 | 0.015 | 0.008 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.032 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.004 |
| 阿南 | 阿南(徳島県阿南保健所) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 28 | 31 | 31 | 28 | 31 | 363 |
| | | 測定時間 | (時間) | 715 | 741 | 715 | 740 | 739 | 717 | 739 | 690 | 740 | 741 | 668 | 740 | 8685 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.007 | 0.019 | 0.006 | 0.011 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.010 | 0.021 | 0.007 | 0.008 | 0.017 | 0.021 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 |

b 一酸化窒素 (NO : 月間値)

| 市町村 | 測定局 | 項目 | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | | 年間値 | |
|-----|-----------------|----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | | |
| 美馬 | 脇町(西部総合県民局美馬庁舎) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 19 | 21 | 344 | |
| | | 測定時間 | (時間) | 717 | 714 | 715 | 735 | 738 | 712 | 738 | 709 | 737 | 736 | 460 | 510 | 8221 | |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.009 | |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | |
| 三好 | 池田(三好市池田総合体育館) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 26 | 25 | 31 | 20 | 30 | 31 | 24 | 24 | 29 | 28 | 31 | 329 | |
| | | 測定時間 | (時間) | 715 | 645 | 658 | 739 | 501 | 714 | 741 | 581 | 587 | 713 | 669 | 739 | 8002 | |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.005 | 0.016 | 0.004 | 0.007 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.004 | 0.017 | 0.017 | |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | |

d 窒素酸化物 (NO+NO₂:月間値)

| 市町村 | 測定局 | 項目 | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | | 年間値 |
|-----|---------------|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 鳴門 | 鳴門(徳島県鳴門合同庁舎) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 363 |
| | | 測定時間 | (時間) | 716 | 741 | 715 | 741 | 716 | 717 | 739 | 717 | 740 | 741 | 668 | 740 | 8691 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.006 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.031 | 0.039 | 0.029 | 0.029 | 0.023 | 0.027 | 0.042 | 0.030 | 0.034 | 0.028 | 0.032 | 0.065 | 0.065 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.015 | 0.020 | 0.012 | 0.012 | 0.009 | 0.008 | 0.012 | 0.011 | 0.016 | 0.011 | 0.015 | 0.019 | 0.020 |
| | | 月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂) | (%) | 93.2 | 89.7 | 90.1 | 81.6 | 82.8 | 91.5 | 86.7 | 90.5 | 90.1 | 91.7 | 90.9 | 91.9 | 89.4 |
| 北島 | 北島(北島南小学校) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 27 | 26 | 24 | 27 | 31 | 347 |
| | | 測定時間 | (時間) | 716 | 719 | 717 | 739 | 741 | 715 | 737 | 691 | 694 | 670 | 658 | 737 | 8534 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.006 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.035 | 0.030 | 0.017 | 0.019 | 0.013 | 0.016 | 0.024 | 0.023 | 0.031 | 0.021 | 0.035 | 0.030 | 0.035 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.012 | 0.013 | 0.009 | 0.011 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.010 | 0.014 | 0.008 | 0.010 | 0.014 | 0.014 |
| | | 月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂) | (%) | 94.6 | 93.1 | 91.6 | 83.4 | 81.5 | 88.2 | 86.5 | 78.9 | 88.5 | 93.5 | 88.7 | 92.1 | 88.4 |
| 徳島 | 川内(徳島市川内中学校) | 有効測定日数 | (日) | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 23 | 11 | 31 | 31 | 28 | 26 | 330 |
| | | 測定時間 | (時間) | 702 | 718 | 717 | 740 | 740 | 715 | 587 | 297 | 741 | 739 | 669 | 681 | 8046 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.006 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.044 | 0.033 | 0.020 | 0.021 | 0.015 | 0.021 | 0.027 | 0.019 | 0.028 | 0.021 | 0.029 | 0.028 | 0.044 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.019 | 0.013 | 0.007 | 0.011 | 0.008 | 0.007 | 0.013 | 0.008 | 0.013 | 0.009 | 0.010 | 0.015 | 0.019 |
| | | 月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂) | (%) | 90.4 | 87.0 | 85.3 | 66.8 | 64.5 | 78.4 | 86.3 | 90.7 | 89.6 | 91.1 | 90.4 | 90.1 | 84.1 |
| 徳島 | 応神(徳島市応神小学校) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 28 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 28 | 31 | 362 |
| | | 測定時間 | (時間) | 715 | 741 | 692 | 741 | 739 | 717 | 740 | 717 | 731 | 741 | 669 | 740 | 8683 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.006 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.035 | 0.025 | 0.017 | 0.020 | 0.031 | 0.020 | 0.020 | 0.058 | 0.062 | 0.035 | 0.054 | 0.032 | 0.062 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.010 | 0.013 | 0.007 | 0.012 | 0.011 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.018 | 0.011 | 0.010 | 0.016 | 0.018 |
| | | 月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂) | (%) | 88.8 | 90.2 | 89.5 | 80.3 | 78.6 | 87.5 | 84.4 | 86.1 | 84.5 | 87.5 | 86.2 | 89.5 | 86.2 |
| 徳島 | 徳島(徳島県徳島保健所) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 26 | 31 | 363 |
| | | 測定時間 | (時間) | 715 | 741 | 715 | 741 | 740 | 720 | 743 | 719 | 738 | 741 | 639 | 741 | 8693 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.010 | 0.014 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.026 | 0.033 | 0.019 | 0.026 | 0.030 | 0.028 | 0.040 | 0.053 | 0.050 | 0.044 | 0.029 | 0.035 | 0.053 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.012 | 0.014 | 0.008 | 0.014 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.017 | 0.022 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.022 |
| | | 月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂) | (%) | 91.0 | 89.1 | 87.8 | 75.8 | 84.5 | 96.1 | 91.8 | 89.1 | 86.6 | 88.7 | 89.5 | 90.7 | 89.1 |

d 窒素酸化物 (NO+NO₂:月間値)

| 市町村 | 測定局 | 項目 | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | | 年間値 | |
|-----|----------------------|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | | |
| 徳島 | 多家良(徳島市文六コミュニティセンター) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 28 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 27 | 24 | 353 | |
| | | 測定時間 | (時間) | 716 | 740 | 690 | 741 | 740 | 717 | 739 | 717 | 713 | 741 | 643 | 582 | 8479 | |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.004 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.027 | 0.050 | 0.021 | 0.026 | 0.024 | 0.027 | 0.016 | 0.028 | 0.041 | 0.018 | 0.024 | 0.027 | 0.050 | |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.014 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.013 | 0.006 | 0.008 | 0.014 | 0.014 | |
| | | 月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂) | (%) | 92.5 | 79.6 | 79.3 | 75.4 | 74.7 | 89.9 | 91.3 | 89.9 | 88.0 | 95.1 | 89.1 | 90.1 | 85.5 | |
| 小松島 | 小松島(小松島県民サービスセンター) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 19 | 14 | 31 | 28 | 31 | 31 | 28 | 31 | 335 | |
| | | 測定時間 | (時間) | 720 | 743 | 720 | 742 | 475 | 357 | 740 | 693 | 741 | 740 | 669 | 738 | 8078 | |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.009 | 0.006 | |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.040 | 0.056 | 0.036 | 0.027 | 0.033 | 0.014 | 0.025 | 0.047 | 0.052 | 0.081 | 0.040 | 0.048 | 0.081 | |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.012 | 0.015 | 0.012 | 0.009 | 0.006 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.019 | 0.012 | 0.012 | 0.019 | 0.019 | |
| | | 月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂) | (%) | 88.9 | 84.0 | 83.3 | 46.0 | 65.8 | 54.6 | 89.2 | 85.3 | 83.1 | 86.3 | 88.5 | 85.0 | 82.6 | |
| 神山 | 神山(神山町有地) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 28 | 31 | 31 | 28 | 31 | 363 | |
| | | 測定時間 | (時間) | 717 | 739 | 717 | 739 | 741 | 715 | 741 | 689 | 741 | 739 | 669 | 738 | 8685 | |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.009 | 0.011 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.011 | 0.020 | 0.018 | 0.019 | 0.016 | 0.011 | 0.020 | |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | |
| | | 月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂) | (%) | 93.2 | 86.8 | 87.4 | 64.7 | 69.5 | 83.8 | 88.4 | 85.2 | 84.3 | 87.4 | 87.8 | 90.8 | 85.6 | |
| 阿南 | 那賀川(阿南市黒地文化センター分館) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 26 | 31 | 363 | |
| | | 測定時間 | (時間) | 720 | 743 | 720 | 743 | 743 | 718 | 744 | 719 | 744 | 743 | 640 | 741 | 8718 | |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.030 | 0.060 | 0.020 | 0.031 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.026 | 0.018 | 0.019 | 0.032 | 0.060 | |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.008 | 0.013 | 0.005 | 0.016 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 0.014 | 0.016 | |
| | | 月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂) | (%) | 92.2 | 88.9 | 85.6 | 79.2 | 84.1 | 91.9 | 92.8 | 91.3 | 84.0 | 80.4 | 81.8 | 95.4 | 87.3 | |
| 阿南 | 阿南(徳島県阿南保健所) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 28 | 31 | 31 | 28 | 31 | 363 | |
| | | 測定時間 | (時間) | 715 | 741 | 715 | 740 | 739 | 717 | 739 | 690 | 740 | 741 | 668 | 740 | 8685 | |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.027 | 0.046 | 0.018 | 0.021 | 0.017 | 0.015 | 0.021 | 0.024 | 0.042 | 0.023 | 0.021 | 0.041 | 0.046 | |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.008 | 0.012 | 0.008 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.011 | 0.013 | 0.008 | 0.010 | 0.015 | 0.015 | |
| | | 月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂) | (%) | 95.4 | 94.1 | 94.0 | 82.6 | 86.8 | 94.2 | 93.8 | 90.7 | 85.3 | 89.1 | 90.0 | 89.1 | 90.2 | |

d 窒素酸化物 (NO+NO₂:月間値)

| 市町村 | 測定局 | 項目 | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | | 年間値 |
|-----|----------------|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 阿南 | 大 湍(阿南市武道館横) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 28 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 363 |
| | | 測定時間 | (時間) | 719 | 744 | 695 | 744 | 741 | 717 | 739 | 719 | 743 | 744 | 671 | 741 | 8717 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.007 | 0.010 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.011 | 0.008 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.097 | 0.091 | 0.065 | 0.082 | 0.090 | 0.147 | 0.073 | 0.061 | 0.070 | 0.095 | 0.089 | 0.174 | 0.174 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.020 | 0.018 | 0.011 | 0.021 | 0.017 | 0.021 | 0.018 | 0.015 | 0.019 | 0.017 | 0.021 | 0.025 | 0.025 |
| | | 月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂) | (%) | 85.6 | 81.6 | 82.9 | 68.8 | 61.1 | 77.9 | 79.4 | 80.5 | 76.2 | 85.3 | 86.8 | 83.8 | 79.3 |
| 阿南 | 椿(阿南市立椿公民館) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 28 | 27 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 28 | 31 | 356 |
| | | 測定時間 | (時間) | 705 | 686 | 678 | 715 | 739 | 715 | 738 | 716 | 734 | 739 | 666 | 738 | 8569 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.017 | 0.030 | 0.012 | 0.017 | 0.044 | 0.010 | 0.021 | 0.013 | 0.018 | 0.018 | 0.022 | 0.024 | 0.044 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.005 | 0.007 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.007 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.010 |
| | | 月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂) | (%) | 97.2 | 96.5 | 98.1 | 88.1 | 83.2 | 92.5 | 93.3 | 93.3 | 91.9 | 92.5 | 92.3 | 91.0 | 92.7 |
| 那賀 | 鷺 敷(鷺敷中学校) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 21 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 355 |
| | | 測定時間 | (時間) | 718 | 744 | 718 | 518 | 736 | 718 | 742 | 720 | 737 | 740 | 666 | 738 | 8495 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.028 | 0.017 | 0.041 | 0.019 | 0.017 | 0.040 | 0.021 | 0.030 | 0.014 | 0.030 | 0.030 | 0.046 | 0.046 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.007 |
| | | 月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂) | (%) | 94.3 | 85.5 | 82.5 | 71.9 | 66.5 | 64.9 | 81.5 | 73.8 | 78.6 | 81.6 | 79.7 | 71.5 | 78.6 |
| 美波 | 由 岐(美波町立由岐小学校) | 有効測定日数 | (日) | 13 | 31 | 28 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 29 | 31 | 28 | 31 | 342 |
| | | 測定時間 | (時間) | 322 | 740 | 684 | 744 | 741 | 690 | 741 | 718 | 714 | 741 | 667 | 740 | 8242 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.002 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.018 | 0.014 | 0.008 | 0.011 | 0.010 | 0.013 | 0.015 | 0.012 | 0.015 | 0.019 | 0.015 | 0.031 | 0.031 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.012 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.012 |
| | | 月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂) | (%) | 68.8 | 98.9 | 95.4 | 83.0 | 84.5 | 98.0 | 97.2 | 97.5 | 93.8 | 93.7 | 94.5 | 93.3 | 92.9 |
| 吉野川 | 吉野川(徳島県吉野川保健所) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 26 | 31 | 363 |
| | | 測定時間 | (時間) | 720 | 739 | 720 | 743 | 744 | 718 | 744 | 718 | 744 | 742 | 641 | 742 | 8715 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.018 | 0.023 | 0.011 | 0.014 | 0.014 | 0.011 | 0.012 | 0.030 | 0.019 | 0.032 | 0.021 | 0.018 | 0.032 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.005 | 0.008 | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.010 |
| | | 月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂) | (%) | 94.0 | 91.6 | 88.1 | 80.4 | 79.0 | 91.7 | 93.9 | 91.7 | 89.0 | 89.8 | 84.6 | 89.4 | 88.8 |

d 窒素酸化物 (NO+NO₂:月間値)

| 市町村 | 測定局 | 項目 | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | | 年間値 |
|-----|-----------------|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 美馬 | 脇町(西部総合県民局美馬庁舎) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 19 | 21 | 344 |
| | | 測定時間 | (時間) | 717 | 714 | 715 | 735 | 738 | 712 | 738 | 709 | 737 | 736 | 460 | 510 | 8221 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.004 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.015 | 0.019 | 0.008 | 0.013 | 0.011 | 0.008 | 0.012 | 0.017 | 0.021 | 0.018 | 0.015 | 0.016 | 0.021 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.005 | 0.007 | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.009 |
| | | 月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂) | (%) | 95.6 | 94.4 | 98.6 | 81.0 | 76.5 | 86.3 | 81.2 | 83.5 | 83.3 | 85.9 | 87.0 | 87.1 | 86.2 |
| 三好 | 池田(三好市池田総合体育館) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 26 | 25 | 31 | 20 | 30 | 31 | 24 | 24 | 29 | 28 | 31 | 329 |
| | | 測定時間 | (時間) | 715 | 645 | 658 | 739 | 501 | 714 | 741 | 581 | 587 | 713 | 669 | 739 | 8002 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.009 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.005 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.020 | 0.019 | 0.016 | 0.014 | 0.022 | 0.017 | 0.022 | 0.038 | 0.016 | 0.026 | 0.017 | 0.028 | 0.038 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.011 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.008 | 0.006 | 0.010 | 0.011 | 0.014 |
| | | 月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂) | (%) | 92.2 | 80.9 | 77.0 | 76.3 | 92.5 | 88.5 | 78.8 | 86.6 | 82.5 | 83.6 | 92.4 | 92.3 | 85.6 |

e 光化学オキシダント (Ox : 月間値)

| 市町村 | 測定局 | 項目 | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | | 年間値 |
|-----|---------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 鳴門 | 鳴門(徳島県鳴門合同庁舎) | 昼間測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365 |
| | | 昼間測定時間 | (時間) | 431 | 465 | 450 | 465 | 465 | 450 | 461 | 449 | 465 | 465 | 420 | 464 | 5450 |
| | | 昼間の1時間値の月平均値 | (ppm) | 0.046 | 0.045 | 0.041 | 0.027 | 0.026 | 0.038 | 0.038 | 0.034 | 0.032 | 0.035 | 0.040 | 0.041 | 0.037 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数 | (日) | 5 | 17 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 56 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.06 ppmを超えた時間数 | (時間) | 21 | 83 | 54 | 22 | 18 | 11 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 257 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.12 ppm以上の日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.12 ppm以上の時間数 | (時間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 昼間の1時間値の最高値 | (ppm) | 0.082 | 0.077 | 0.097 | 0.087 | 0.074 | 0.067 | 0.076 | 0.061 | 0.050 | 0.050 | 0.060 | 0.067 | 0.097 |
| | | 昼間の日最高1時間値の月間平均値 | (ppm) | 0.056 | 0.057 | 0.055 | 0.042 | 0.039 | 0.051 | 0.050 | 0.047 | 0.040 | 0.043 | 0.048 | 0.052 | 0.048 |
| 北島 | 北島(北島南小学校) | 昼間測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365 |
| | | 昼間測定時間 | (時間) | 432 | 465 | 450 | 465 | 465 | 450 | 461 | 450 | 465 | 465 | 420 | 463 | 5451 |
| | | 昼間の1時間値の月平均値 | (ppm) | 0.043 | 0.041 | 0.040 | 0.029 | 0.026 | 0.038 | 0.037 | 0.034 | 0.031 | 0.035 | 0.040 | 0.042 | 0.036 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数 | (日) | 4 | 6 | 9 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 44 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.06 ppmを超えた時間数 | (時間) | 15 | 36 | 50 | 20 | 17 | 9 | 22 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24 | 197 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.12 ppm以上の日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.12 ppm以上の時間数 | (時間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 昼間の1時間値の最高値 | (ppm) | 0.067 | 0.073 | 0.081 | 0.088 | 0.074 | 0.066 | 0.076 | 0.061 | 0.049 | 0.052 | 0.062 | 0.070 | 0.088 |
| | | 昼間の日最高1時間値の月間平均値 | (ppm) | 0.052 | 0.053 | 0.053 | 0.043 | 0.040 | 0.051 | 0.051 | 0.047 | 0.040 | 0.043 | 0.048 | 0.053 | 0.048 |
| 徳島 | 川内(徳島市川内中学校) | 昼間測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365 |
| | | 昼間測定時間 | (時間) | 432 | 465 | 448 | 465 | 465 | 450 | 454 | 450 | 464 | 465 | 420 | 462 | 5440 |
| | | 昼間の1時間値の月平均値 | (ppm) | 0.045 | 0.039 | 0.038 | 0.029 | 0.024 | 0.030 | 0.036 | 0.036 | 0.034 | 0.039 | 0.044 | 0.043 | 0.036 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数 | (日) | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 32 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.06 ppmを超えた時間数 | (時間) | 24 | 27 | 26 | 16 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 134 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.12 ppm以上の日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.12 ppm以上の時間数 | (時間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 昼間の1時間値の最高値 | (ppm) | 0.072 | 0.073 | 0.071 | 0.086 | 0.064 | 0.050 | 0.068 | 0.059 | 0.050 | 0.053 | 0.065 | 0.068 | 0.086 |
| | | 昼間の日最高1時間値の月間平均値 | (ppm) | 0.053 | 0.050 | 0.049 | 0.042 | 0.035 | 0.039 | 0.048 | 0.047 | 0.042 | 0.046 | 0.051 | 0.054 | 0.046 |

e 光化学オキシダント (Ox : 月間値)

| 市町村 | 測定局 | 項目 | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | | 年間値 |
|-----|--------------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 徳島 | 徳島(徳島県徳島保健所) | 昼間測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365 |
| | | 昼間測定時間 | (時間) | 428 | 465 | 450 | 465 | 465 | 450 | 462 | 449 | 464 | 465 | 420 | 465 | 5448 |
| | | 昼間の1時間値の月平均値 | (ppm) | 0.044 | 0.045 | 0.038 | 0.030 | 0.028 | 0.038 | 0.037 | 0.033 | 0.030 | 0.032 | 0.037 | 0.040 | 0.036 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数 | (日) | 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 52 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.06 ppmを超えた時間数 | (時間) | 13 | 101 | 42 | 20 | 19 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 257 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.12 ppm以上の日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.12 ppm以上の時間数 | (時間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 昼間の1時間値の最高値 | (ppm) | 0.068 | 0.083 | 0.078 | 0.093 | 0.080 | 0.066 | 0.079 | 0.060 | 0.049 | 0.050 | 0.064 | 0.072 | 0.093 |
| | | 昼間の日最高1時間値の月間平均値 | (ppm) | 0.053 | 0.060 | 0.050 | 0.044 | 0.041 | 0.051 | 0.050 | 0.047 | 0.039 | 0.041 | 0.046 | 0.053 | 0.048 |
| 小松島 | 小松島(小松島県民サービスセンター) | 昼間測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365 |
| | | 昼間測定時間 | (時間) | 432 | 465 | 450 | 465 | 465 | 450 | 460 | 450 | 465 | 465 | 420 | 464 | 5451 |
| | | 昼間の1時間値の月平均値 | (ppm) | 0.045 | 0.040 | 0.038 | 0.023 | 0.023 | 0.033 | 0.035 | 0.032 | 0.030 | 0.034 | 0.038 | 0.039 | 0.034 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数 | (日) | 7 | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 38 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.06 ppmを超えた時間数 | (時間) | 19 | 41 | 48 | 11 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 152 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.12 ppm以上の日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.12 ppm以上の時間数 | (時間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 昼間の1時間値の最高値 | (ppm) | 0.076 | 0.072 | 0.095 | 0.083 | 0.075 | 0.060 | 0.072 | 0.058 | 0.047 | 0.049 | 0.063 | 0.068 | 0.095 |
| | | 昼間の日最高1時間値の月間平均値 | (ppm) | 0.054 | 0.054 | 0.052 | 0.036 | 0.036 | 0.047 | 0.047 | 0.045 | 0.039 | 0.041 | 0.046 | 0.050 | 0.046 |
| 神山 | 神山(神山町有地) | 昼間測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365 |
| | | 昼間測定時間 | (時間) | 427 | 465 | 450 | 465 | 465 | 449 | 462 | 450 | 465 | 465 | 420 | 464 | 5447 |
| | | 昼間の1時間値の月平均値 | (ppm) | 0.042 | 0.036 | 0.033 | 0.021 | 0.019 | 0.027 | 0.028 | 0.026 | 0.029 | 0.030 | 0.036 | 0.038 | 0.030 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数 | (日) | 7 | 12 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 44 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.06 ppmを超えた時間数 | (時間) | 27 | 60 | 49 | 13 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 195 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.12 ppm以上の日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.12 ppm以上の時間数 | (時間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 昼間の1時間値の最高値 | (ppm) | 0.079 | 0.078 | 0.089 | 0.084 | 0.070 | 0.072 | 0.065 | 0.061 | 0.049 | 0.051 | 0.059 | 0.071 | 0.089 |
| | | 昼間の日最高1時間値の月間平均値 | (ppm) | 0.055 | 0.054 | 0.051 | 0.035 | 0.034 | 0.044 | 0.046 | 0.045 | 0.041 | 0.043 | 0.048 | 0.053 | 0.046 |

e 光化学オキシダント (Ox : 月間値)

| 市町村 | 測定局 | 項目 | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | | 年間値 |
|------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 阿南 | 那賀川(阿南市黒地文化センター分館) | 昼間測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365 |
| | | 昼間測定時間 | (時間) | 431 | 465 | 450 | 465 | 464 | 449 | 462 | 450 | 465 | 465 | 418 | 464 | 5448 |
| | | 昼間の1時間値の月平均値 | (ppm) | 0.046 | 0.046 | 0.042 | 0.026 | 0.026 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.033 | 0.035 | 0.040 | 0.041 | 0.037 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数 | (日) | 7 | 17 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.06 ppmを超えた時間数 | (時間) | 32 | 91 | 64 | 10 | 10 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 244 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.12 ppm以上の日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.12 ppm以上の時間数 | (時間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 昼間の1時間値の最高値 | (ppm) | 0.080 | 0.076 | 0.095 | 0.096 | 0.076 | 0.061 | 0.073 | 0.061 | 0.050 | 0.050 | 0.060 | 0.069 | 0.096 |
| 昼間の日最高1時間値の月間平均値 | (ppm) | 0.055 | 0.059 | 0.055 | 0.039 | 0.038 | 0.049 | 0.049 | 0.047 | 0.040 | 0.042 | 0.047 | 0.052 | 0.048 | | |
| 阿南 | 阿南(徳島県阿南保健所) | 昼間測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365 |
| | | 昼間測定時間 | (時間) | 433 | 465 | 450 | 465 | 465 | 450 | 462 | 450 | 465 | 465 | 420 | 464 | 5454 |
| | | 昼間の1時間値の月平均値 | (ppm) | 0.045 | 0.044 | 0.040 | 0.025 | 0.024 | 0.036 | 0.037 | 0.034 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.041 | 0.036 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数 | (日) | 6 | 13 | 9 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 50 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.06 ppmを超えた時間数 | (時間) | 24 | 69 | 56 | 10 | 12 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 210 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.12 ppm以上の日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.12 ppm以上の時間数 | (時間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 昼間の1時間値の最高値 | (ppm) | 0.083 | 0.075 | 0.091 | 0.093 | 0.075 | 0.061 | 0.072 | 0.059 | 0.048 | 0.050 | 0.062 | 0.071 | 0.093 |
| 昼間の日最高1時間値の月間平均値 | (ppm) | 0.055 | 0.057 | 0.053 | 0.038 | 0.037 | 0.049 | 0.049 | 0.047 | 0.040 | 0.042 | 0.046 | 0.053 | 0.047 | | |
| 阿南 | 大湊(阿南市武道館横) | 昼間測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365 |
| | | 昼間測定時間 | (時間) | 431 | 465 | 450 | 465 | 465 | 450 | 462 | 449 | 465 | 465 | 420 | 463 | 5450 |
| | | 昼間の1時間値の月平均値 | (ppm) | 0.046 | 0.045 | 0.042 | 0.027 | 0.027 | 0.038 | 0.040 | 0.038 | 0.035 | 0.039 | 0.043 | 0.044 | 0.038 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数 | (日) | 7 | 16 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 62 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.06 ppmを超えた時間数 | (時間) | 30 | 90 | 63 | 15 | 16 | 10 | 19 | 3 | 0 | 0 | 5 | 31 | 282 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.12 ppm以上の日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.12 ppm以上の時間数 | (時間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 昼間の1時間値の最高値 | (ppm) | 0.080 | 0.076 | 0.091 | 0.092 | 0.085 | 0.064 | 0.075 | 0.061 | 0.052 | 0.053 | 0.067 | 0.073 | 0.092 |
| 昼間の日最高1時間値の月間平均値 | (ppm) | 0.056 | 0.059 | 0.056 | 0.041 | 0.042 | 0.050 | 0.052 | 0.050 | 0.043 | 0.045 | 0.050 | 0.056 | 0.050 | | |

e 光化学オキシダント (Ox : 月間値)

| 市町村 | 測定局 | 項目 | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | | 年間値 | |
|-----|---------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | | |
| 阿南 | 樺(阿南市立樺公民館) | 昼間測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365 | |
| | | 昼間測定時間 | (時間) | 432 | 465 | 450 | 465 | 465 | 450 | 462 | 450 | 465 | 465 | 465 | 420 | 464 | 5453 |
| | | 昼間の1時間値の月平均値 | (ppm) | 0.048 | 0.047 | 0.044 | 0.026 | 0.027 | 0.037 | 0.038 | 0.034 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.042 | 0.037 | |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数 | (日) | 10 | 21 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 66 | |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.06 ppmを超えた時間数 | (時間) | 33 | 117 | 60 | 18 | 14 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 300 | |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.12 ppm以上の日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.12 ppm以上の時間数 | (時間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 昼間の1時間値の最高値 | (ppm) | 0.074 | 0.077 | 0.096 | 0.087 | 0.077 | 0.064 | 0.070 | 0.059 | 0.048 | 0.050 | 0.064 | 0.070 | 0.096 | |
| | | 昼間の日最高1時間値の月間平均値 | (ppm) | 0.058 | 0.061 | 0.057 | 0.039 | 0.040 | 0.051 | 0.050 | 0.046 | 0.040 | 0.042 | 0.047 | 0.054 | 0.049 | |
| 那賀 | 鷺敷(鷺敷中学校) | 昼間測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365 | |
| | | 昼間測定時間 | (時間) | 431 | 465 | 450 | 465 | 462 | 450 | 463 | 450 | 465 | 464 | 420 | 464 | 5449 | |
| | | 昼間の1時間値の月平均値 | (ppm) | 0.040 | 0.032 | 0.029 | 0.017 | 0.016 | 0.025 | 0.028 | 0.023 | 0.025 | 0.030 | 0.034 | 0.034 | 0.028 | |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数 | (日) | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.06 ppmを超えた時間数 | (時間) | 14 | 25 | 39 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 91 | |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.12 ppm以上の日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.12 ppm以上の時間数 | (時間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 昼間の1時間値の最高値 | (ppm) | 0.076 | 0.070 | 0.087 | 0.082 | 0.059 | 0.056 | 0.061 | 0.056 | 0.045 | 0.048 | 0.055 | 0.069 | 0.087 | |
| | | 昼間の日最高1時間値の月間平均値 | (ppm) | 0.052 | 0.049 | 0.045 | 0.030 | 0.030 | 0.040 | 0.042 | 0.040 | 0.036 | 0.039 | 0.044 | 0.049 | 0.041 | |
| 美波 | 由岐(美波町立由岐小学校) | 昼間測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365 | |
| | | 昼間測定時間 | (時間) | 431 | 465 | 449 | 465 | 465 | 449 | 463 | 449 | 465 | 465 | 420 | 464 | 5450 | |
| | | 昼間の1時間値の月平均値 | (ppm) | 0.046 | 0.043 | 0.039 | 0.024 | 0.025 | 0.034 | 0.037 | 0.035 | 0.034 | 0.038 | 0.041 | 0.043 | 0.036 | |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数 | (日) | 7 | 19 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 52 | |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.06 ppmを超えた時間数 | (時間) | 22 | 73 | 51 | 7 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 213 | |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.12 ppm以上の日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.12 ppm以上の時間数 | (時間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 昼間の1時間値の最高値 | (ppm) | 0.076 | 0.076 | 0.099 | 0.082 | 0.076 | 0.063 | 0.067 | 0.059 | 0.049 | 0.050 | 0.064 | 0.074 | 0.099 | |
| | | 昼間の日最高1時間値の月間平均値 | (ppm) | 0.056 | 0.059 | 0.054 | 0.037 | 0.038 | 0.047 | 0.048 | 0.046 | 0.041 | 0.043 | 0.048 | 0.054 | 0.048 | |

e 光化学オキシダント(0x : 月間値)

| 市町村 | 測定局 | 項目 | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | | 年間値 |
|-----|-----------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 吉野川 | 吉野川(徳島県吉野川保健所) | 昼間測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365 |
| | | 昼間測定時間 | (時間) | 434 | 463 | 450 | 465 | 465 | 450 | 462 | 450 | 465 | 465 | 420 | 464 | 5453 |
| | | 昼間の1時間値の月平均値 | (ppm) | 0.043 | 0.042 | 0.039 | 0.028 | 0.025 | 0.033 | 0.033 | 0.031 | 0.030 | 0.032 | 0.038 | 0.040 | 0.035 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数 | (日) | 6 | 12 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 47 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.06 ppmを超えた時間数 | (時間) | 28 | 78 | 50 | 24 | 15 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 241 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.12 ppm以上の日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.12 ppm以上の時間数 | (時間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 昼間の1時間値の最高値 | (ppm) | 0.076 | 0.075 | 0.088 | 0.091 | 0.075 | 0.072 | 0.074 | 0.059 | 0.050 | 0.049 | 0.061 | 0.070 | 0.091 |
| | | 昼間の日最高1時間値の月間平均値 | (ppm) | 0.054 | 0.056 | 0.054 | 0.043 | 0.040 | 0.048 | 0.049 | 0.045 | 0.040 | 0.041 | 0.047 | 0.052 | 0.047 |
| 美馬 | 脇町(西部総合県民局美馬庁舎) | 昼間測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365 |
| | | 昼間測定時間 | (時間) | 425 | 465 | 450 | 465 | 465 | 449 | 462 | 448 | 465 | 465 | 420 | 463 | 5442 |
| | | 昼間の1時間値の月平均値 | (ppm) | 0.048 | 0.046 | 0.041 | 0.029 | 0.029 | 0.034 | 0.033 | 0.032 | 0.032 | 0.031 | 0.036 | 0.043 | 0.036 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数 | (日) | 14 | 17 | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 64 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.06 ppmを超えた時間数 | (時間) | 71 | 119 | 52 | 9 | 13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 334 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.12 ppm以上の日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.12 ppm以上の時間数 | (時間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 昼間の1時間値の最高値 | (ppm) | 0.084 | 0.086 | 0.092 | 0.075 | 0.077 | 0.070 | 0.071 | 0.059 | 0.056 | 0.052 | 0.061 | 0.075 | 0.092 |
| | | 昼間の日最高1時間値の月間平均値 | (ppm) | 0.060 | 0.060 | 0.056 | 0.042 | 0.043 | 0.048 | 0.049 | 0.046 | 0.043 | 0.041 | 0.046 | 0.055 | 0.049 |
| 三好 | 池田(三好市池田総合体育館) | 昼間測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365 |
| | | 昼間測定時間 | (時間) | 433 | 459 | 450 | 465 | 462 | 450 | 462 | 450 | 465 | 465 | 420 | 464 | 5445 |
| | | 昼間の1時間値の月平均値 | (ppm) | 0.040 | 0.037 | 0.035 | 0.023 | 0.020 | 0.026 | 0.026 | 0.022 | 0.025 | 0.028 | 0.033 | 0.037 | 0.029 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数 | (日) | 9 | 10 | 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 46 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.06 ppmを超えた時間数 | (時間) | 33 | 61 | 58 | 3 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 192 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.12 ppm以上の日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 昼間の1時間値が ≥ 0.12 ppm以上の時間数 | (時間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 昼間の1時間値の最高値 | (ppm) | 0.083 | 0.084 | 0.095 | 0.066 | 0.073 | 0.072 | 0.074 | 0.057 | 0.046 | 0.048 | 0.061 | 0.070 | 0.095 |
| | | 昼間の日最高1時間値の月間平均値 | (ppm) | 0.055 | 0.053 | 0.054 | 0.040 | 0.036 | 0.043 | 0.045 | 0.040 | 0.037 | 0.040 | 0.045 | 0.051 | 0.045 |

f 浮遊粒子状物質 (SPM:月間値)

| 市町村 | 測定局 | 項目 | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | | 年間値 |
|-----|---------------|--|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 鳴門 | 鳴門(徳島県鳴門合同庁舎) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 363 |
| | | 測定時間 | (時間) | 719 | 743 | 719 | 742 | 714 | 719 | 743 | 719 | 743 | 743 | 671 | 742 | 8717 |
| | | 月平均値 | (mg/m ³) | 0.013 | 0.015 | 0.014 | 0.017 | 0.016 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.016 | 0.014 |
| | | 1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数 | (時間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1時間値の最高値 | (mg/m ³) | 0.039 | 0.047 | 0.052 | 0.101 | 0.088 | 0.069 | 0.041 | 0.043 | 0.058 | 0.038 | 0.041 | 0.061 | 0.101 |
| | | 日平均値の最高値 | (mg/m ³) | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.036 | 0.031 | 0.033 | 0.022 | 0.029 | 0.023 | 0.020 | 0.024 | 0.034 | 0.036 |
| 北島 | 北島(北島南小学校) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 363 |
| | | 測定時間 | (時間) | 718 | 718 | 719 | 743 | 742 | 718 | 743 | 719 | 743 | 743 | 671 | 741 | 8718 |
| | | 月平均値 | (mg/m ³) | 0.011 | 0.014 | 0.013 | 0.016 | 0.014 | 0.012 | 0.009 | 0.011 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.014 | 0.012 |
| | | 1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数 | (時間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1時間値の最高値 | (mg/m ³) | 0.063 | 0.053 | 0.045 | 0.068 | 0.078 | 0.059 | 0.068 | 0.046 | 0.048 | 0.058 | 0.037 | 0.062 | 0.078 |
| | | 日平均値の最高値 | (mg/m ³) | 0.028 | 0.030 | 0.021 | 0.041 | 0.028 | 0.031 | 0.017 | 0.022 | 0.015 | 0.016 | 0.020 | 0.031 | 0.041 |
| 徳島 | 川内(徳島市川内中学校) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 363 |
| | | 測定時間 | (時間) | 719 | 719 | 716 | 743 | 743 | 719 | 743 | 715 | 742 | 740 | 671 | 743 | 8713 |
| | | 月平均値 | (mg/m ³) | 0.012 | 0.016 | 0.015 | 0.017 | 0.016 | 0.014 | 0.011 | 0.013 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.016 | 0.013 |
| | | 1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数 | (時間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1時間値の最高値 | (mg/m ³) | 0.050 | 0.069 | 0.038 | 0.074 | 0.075 | 0.063 | 0.050 | 0.055 | 0.045 | 0.036 | 0.040 | 0.062 | 0.075 |
| | | 日平均値の最高値 | (mg/m ³) | 0.023 | 0.035 | 0.025 | 0.041 | 0.031 | 0.035 | 0.022 | 0.031 | 0.019 | 0.018 | 0.023 | 0.037 | 0.041 |
| 徳島 | 応神(徳島市応神小学校) | 有効測定日数 | (日) | 23 | 31 | 28 | 26 | 25 | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 28 | 31 | 343 |
| | | 測定時間 | (時間) | 580 | 743 | 694 | 665 | 610 | 719 | 743 | 719 | 717 | 743 | 671 | 743 | 8347 |
| | | 月平均値 | (mg/m ³) | 0.011 | 0.014 | 0.013 | 0.017 | 0.013 | 0.012 | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.013 | 0.011 |
| | | 1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数 | (時間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1時間値の最高値 | (mg/m ³) | 0.047 | 0.061 | 0.045 | 0.065 | 0.060 | 0.062 | 0.057 | 0.113 | 0.058 | 0.042 | 0.044 | 0.064 | 0.113 |
| | | 日平均値の最高値 | (mg/m ³) | 0.024 | 0.037 | 0.019 | 0.045 | 0.025 | 0.037 | 0.020 | 0.026 | 0.017 | 0.015 | 0.021 | 0.032 | 0.045 |

f 浮遊粒子状物質 (SPM:月間値)

| 市町村 | 測定局 | 項目 | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | | 年間値 |
|-----|----------------------|--|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 徳島 | 徳島(徳島県徳島保健所) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 28 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 363 |
| | | 測定時間 | (時間) | 719 | 742 | 690 | 743 | 743 | 719 | 743 | 719 | 742 | 743 | 670 | 742 | 8715 |
| | | 月平均値 | (mg/m ³) | 0.009 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.013 | 0.010 | 0.007 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.013 | 0.010 |
| | | 1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数 | (時間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1時間値の最高値 | (mg/m ³) | 0.051 | 0.076 | 0.057 | 0.054 | 0.069 | 0.061 | 0.029 | 0.050 | 0.041 | 0.030 | 0.040 | 0.057 | 0.076 |
| | | 日平均値の最高値 | (mg/m ³) | 0.020 | 0.032 | 0.024 | 0.038 | 0.028 | 0.034 | 0.014 | 0.026 | 0.016 | 0.013 | 0.019 | 0.032 | 0.038 |
| 徳島 | 多家良(徳島市丈六コミュニティセンター) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 28 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 28 | 31 | 361 |
| | | 測定時間 | (時間) | 719 | 743 | 694 | 743 | 742 | 719 | 742 | 718 | 715 | 743 | 670 | 741 | 8689 |
| | | 月平均値 | (mg/m ³) | 0.012 | 0.015 | 0.015 | 0.019 | 0.016 | 0.013 | 0.009 | 0.010 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.016 | 0.012 |
| | | 1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数 | (時間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1時間値の最高値 | (mg/m ³) | 0.054 | 0.062 | 0.080 | 0.098 | 0.082 | 0.104 | 0.060 | 0.046 | 0.041 | 0.036 | 0.038 | 0.083 | 0.104 |
| | | 日平均値の最高値 | (mg/m ³) | 0.032 | 0.029 | 0.036 | 0.039 | 0.034 | 0.039 | 0.016 | 0.023 | 0.017 | 0.019 | 0.018 | 0.037 | 0.039 |
| 小松島 | 小松島(小松島県民サービスセンター) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 363 |
| | | 測定時間 | (時間) | 717 | 718 | 719 | 743 | 743 | 719 | 743 | 719 | 743 | 743 | 670 | 742 | 8719 |
| | | 月平均値 | (mg/m ³) | 0.010 | 0.015 | 0.014 | 0.018 | 0.016 | 0.012 | 0.009 | 0.011 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.015 | 0.012 |
| | | 1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数 | (時間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1時間値の最高値 | (mg/m ³) | 0.053 | 0.054 | 0.070 | 0.084 | 0.077 | 0.059 | 0.040 | 0.044 | 0.038 | 0.037 | 0.054 | 0.069 | 0.084 |
| | | 日平均値の最高値 | (mg/m ³) | 0.025 | 0.026 | 0.031 | 0.043 | 0.036 | 0.040 | 0.017 | 0.025 | 0.017 | 0.019 | 0.022 | 0.033 | 0.043 |
| 阿南 | 那賀川(阿南市黒地文化センター分館) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 363 |
| | | 測定時間 | (時間) | 719 | 742 | 718 | 716 | 739 | 719 | 743 | 719 | 743 | 743 | 669 | 742 | 8712 |
| | | 月平均値 | (mg/m ³) | 0.013 | 0.015 | 0.012 | 0.015 | 0.014 | 0.012 | 0.009 | 0.010 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.013 | 0.011 |
| | | 1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数 | (時間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1時間値の最高値 | (mg/m ³) | 0.056 | 0.053 | 0.062 | 0.063 | 0.092 | 0.057 | 0.037 | 0.047 | 0.039 | 0.034 | 0.046 | 0.057 | 0.092 |
| | | 日平均値の最高値 | (mg/m ³) | 0.028 | 0.029 | 0.025 | 0.031 | 0.028 | 0.036 | 0.016 | 0.028 | 0.015 | 0.017 | 0.021 | 0.028 | 0.036 |

f 浮遊粒子状物質 (SPM:月間値)

| 市町村 | 測定局 | 項目 | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | | 年間値 |
|-----|-----------------|--|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 阿南 | 阿南(徳島県阿南保健所) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 28 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 363 |
| | | 測定時間 | (時間) | 716 | 742 | 696 | 743 | 743 | 719 | 743 | 719 | 743 | 743 | 671 | 741 | 8719 |
| | | 月平均値 | (mg/m ³) | 0.013 | 0.015 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.009 | 0.012 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.015 | 0.012 |
| | | 1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数 | (時間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1時間値の最高値 | (mg/m ³) | 0.059 | 0.045 | 0.041 | 0.058 | 0.068 | 0.051 | 0.040 | 0.053 | 0.047 | 0.038 | 0.040 | 0.059 | 0.068 |
| | | 日平均値の最高値 | (mg/m ³) | 0.030 | 0.029 | 0.026 | 0.035 | 0.029 | 0.033 | 0.018 | 0.028 | 0.021 | 0.021 | 0.019 | 0.036 | 0.036 |
| 阿南 | 大湊(阿南市武道館横) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 28 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 363 |
| | | 測定時間 | (時間) | 719 | 743 | 690 | 743 | 743 | 719 | 743 | 718 | 742 | 743 | 671 | 740 | 8714 |
| | | 月平均値 | (mg/m ³) | 0.013 | 0.015 | 0.013 | 0.016 | 0.016 | 0.012 | 0.009 | 0.010 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.014 | 0.012 |
| | | 1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数 | (時間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1時間値の最高値 | (mg/m ³) | 0.062 | 0.082 | 0.047 | 0.073 | 0.088 | 0.068 | 0.038 | 0.044 | 0.038 | 0.034 | 0.039 | 0.048 | 0.088 |
| | | 日平均値の最高値 | (mg/m ³) | 0.030 | 0.028 | 0.025 | 0.037 | 0.029 | 0.031 | 0.016 | 0.029 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.030 | 0.037 |
| 阿南 | 橘(阿南市立橘公民館) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 29 | 28 | 31 | 361 |
| | | 測定時間 | (時間) | 718 | 741 | 718 | 720 | 741 | 719 | 743 | 719 | 742 | 719 | 671 | 743 | 8694 |
| | | 月平均値 | (mg/m ³) | 0.014 | 0.015 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.013 | 0.011 | 0.013 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.016 | 0.013 |
| | | 1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数 | (時間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1時間値の最高値 | (mg/m ³) | 0.042 | 0.038 | 0.032 | 0.054 | 0.054 | 0.047 | 0.029 | 0.054 | 0.036 | 0.039 | 0.043 | 0.053 | 0.054 |
| | | 日平均値の最高値 | (mg/m ³) | 0.031 | 0.027 | 0.024 | 0.031 | 0.028 | 0.029 | 0.017 | 0.028 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.035 | 0.035 |
| 阿南 | 大野(阿南市上水道大野水源地) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 29 | 28 | 31 | 361 |
| | | 測定時間 | (時間) | 719 | 743 | 716 | 719 | 737 | 719 | 742 | 718 | 739 | 717 | 671 | 743 | 8683 |
| | | 月平均値 | (mg/m ³) | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.009 | 0.011 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.014 | 0.012 |
| | | 1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数 | (時間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1時間値の最高値 | (mg/m ³) | 0.054 | 0.044 | 0.040 | 0.062 | 0.051 | 0.058 | 0.037 | 0.071 | 0.044 | 0.052 | 0.035 | 0.077 | 0.077 |
| | | 日平均値の最高値 | (mg/m ³) | 0.032 | 0.025 | 0.023 | 0.029 | 0.027 | 0.031 | 0.015 | 0.025 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.032 | 0.032 |

f 浮遊粒子状物質 (SPM:月間値)

| 市町村 | 測定局 | 項目 | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | | 年間値 |
|-----|-------------------|--|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 阿南 | 宝田(徳島県立阿南光高等学校南横) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 29 | 28 | 31 | 361 |
| | | 測定時間 | (時間) | 719 | 743 | 718 | 719 | 743 | 719 | 743 | 718 | 741 | 719 | 671 | 743 | 8696 |
| | | 月平均値 | (mg/m ³) | 0.014 | 0.015 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.010 | 0.013 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.015 | 0.013 |
| | | 1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数 | (時間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1時間値の最高値 | (mg/m ³) | 0.046 | 0.055 | 0.046 | 0.051 | 0.054 | 0.053 | 0.039 | 0.085 | 0.090 | 0.039 | 0.061 | 0.093 | 0.093 |
| | | 日平均値の最高値 | (mg/m ³) | 0.032 | 0.025 | 0.024 | 0.029 | 0.025 | 0.029 | 0.017 | 0.029 | 0.022 | 0.020 | 0.019 | 0.033 | 0.033 |
| 阿南 | 福井(阿南市立福井小学校) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 29 | 23 | 30 | 31 | 30 | 31 | 29 | 28 | 27 | 349 |
| | | 測定時間 | (時間) | 719 | 742 | 717 | 718 | 571 | 717 | 743 | 719 | 742 | 717 | 670 | 692 | 8467 |
| | | 月平均値 | (mg/m ³) | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.014 | 0.010 | 0.014 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.017 | 0.013 |
| | | 1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数 | (時間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1時間値の最高値 | (mg/m ³) | 0.077 | 0.067 | 0.050 | 0.060 | 0.078 | 0.049 | 0.057 | 0.060 | 0.084 | 0.072 | 0.092 | 0.062 | 0.092 |
| | | 日平均値の最高値 | (mg/m ³) | 0.031 | 0.027 | 0.023 | 0.034 | 0.031 | 0.034 | 0.015 | 0.027 | 0.022 | 0.019 | 0.018 | 0.029 | 0.034 |
| 美波 | 由岐(美波町立由岐小学校) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 28 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 363 |
| | | 測定時間 | (時間) | 719 | 743 | 694 | 743 | 743 | 719 | 743 | 718 | 743 | 743 | 671 | 742 | 8721 |
| | | 月平均値 | (mg/m ³) | 0.013 | 0.015 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.011 | 0.007 | 0.009 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.011 | 0.010 |
| | | 1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数 | (時間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1時間値の最高値 | (mg/m ³) | 0.047 | 0.069 | 0.033 | 0.070 | 0.051 | 0.054 | 0.030 | 0.038 | 0.031 | 0.028 | 0.045 | 0.043 | 0.070 |
| | | 日平均値の最高値 | (mg/m ³) | 0.036 | 0.029 | 0.020 | 0.037 | 0.025 | 0.033 | 0.013 | 0.026 | 0.010 | 0.012 | 0.016 | 0.026 | 0.037 |
| 美馬 | 脇町(西部総合県民局美馬庁舎) | 有効測定日数 | (日) | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 362 |
| | | 測定時間 | (時間) | 713 | 715 | 719 | 743 | 743 | 716 | 743 | 717 | 743 | 742 | 671 | 741 | 8706 |
| | | 月平均値 | (mg/m ³) | 0.009 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.010 | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.011 | 0.009 |
| | | 1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数 | (時間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1時間値の最高値 | (mg/m ³) | 0.040 | 0.082 | 0.033 | 0.060 | 0.042 | 0.049 | 0.035 | 0.035 | 0.034 | 0.033 | 0.035 | 0.046 | 0.082 |
| | | 日平均値の最高値 | (mg/m ³) | 0.019 | 0.026 | 0.018 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.014 | 0.019 | 0.015 | 0.014 | 0.016 | 0.028 | 0.028 |

f 浮遊粒子状物質 (SPM:月間値)

| 市町村 | 測定局 | 項目 | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | | 年間値 |
|-----|----------------|------------------------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 三好 | 池田(三好市池田総合体育館) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 30 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 362 |
| | | 測定時間 | (時間) | 715 | 724 | 719 | 715 | 740 | 719 | 742 | 719 | 743 | 743 | 671 | 742 | 8692 |
| | | 月平均値 | (mg/m ³) | 0.012 | 0.016 | 0.014 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.014 | 0.012 |
| | | 1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 | (時間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1時間値の最高値 | (mg/m ³) | 0.039 | 0.066 | 0.042 | 0.078 | 0.084 | 0.052 | 0.049 | 0.044 | 0.042 | 0.035 | 0.043 | 0.070 | 0.084 |
| | | 日平均値の最高値 | (mg/m ³) | 0.024 | 0.033 | 0.024 | 0.030 | 0.035 | 0.028 | 0.023 | 0.021 | 0.021 | 0.017 | 0.026 | 0.035 | 0.035 |

g 微小粒子状物質 (PM2.5: 月間値)

| 市町村 | 測定局 | 項目 | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | | 年間値 |
|-----|--------------------|---|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 鳴門 | 鳴門(徳島県鳴門合同庁舎) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 28 | 31 | 31 | 28 | 31 | 363 |
| | | 測定時間 | (時間) | 718 | 741 | 718 | 741 | 742 | 718 | 742 | 688 | 741 | 742 | 670 | 741 | 8702 |
| | | 月平均値 | ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | 8.8 | 10.4 | 10.1 | 8.6 | 8.3 | 7.8 | 6.9 | 9.2 | 6.7 | 6.8 | 7.9 | 12.1 | 8.6 |
| | | 日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 日平均値の最高値 | ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | 16.3 | 17.8 | 20.2 | 18.4 | 19.1 | 18.1 | 15.5 | 23.4 | 16.5 | 13.3 | 17.0 | 26.2 | 26.2 |
| 北島 | 北島(北島南小学校) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 28 | 31 | 31 | 28 | 31 | 363 |
| | | 測定時間 | (時間) | 717 | 741 | 717 | 741 | 741 | 718 | 742 | 689 | 741 | 741 | 670 | 741 | 8699 |
| | | 月平均値 | ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | 8.0 | 10.0 | 9.3 | 8.6 | 8.0 | 7.4 | 7.1 | 8.6 | 6.8 | 6.9 | 8.6 | 10.8 | 8.3 |
| | | 日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 日平均値の最高値 | ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | 13.6 | 16.5 | 18.3 | 17.1 | 18.0 | 17.0 | 14.4 | 20.2 | 15.6 | 14.5 | 20.7 | 25.4 | 25.4 |
| 徳島 | 徳島(徳島県徳島保健所) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 28 | 31 | 31 | 28 | 31 | 363 |
| | | 測定時間 | (時間) | 718 | 742 | 717 | 741 | 741 | 717 | 742 | 687 | 742 | 741 | 669 | 741 | 8698 |
| | | 月平均値 | ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | 7.3 | 9.2 | 8.4 | 7.9 | 7.1 | 6.9 | 6.1 | 7.7 | 6.0 | 6.7 | 7.7 | 10.4 | 7.6 |
| | | 日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 日平均値の最高値 | ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | 15.7 | 16.5 | 17.8 | 18.3 | 17.4 | 17.2 | 12.3 | 18.3 | 11.8 | 14.3 | 17.7 | 24.6 | 24.6 |
| 神山 | 神山(神山町有地) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 28 | 31 | 363 |
| | | 測定時間 | (時間) | 718 | 742 | 718 | 742 | 741 | 715 | 741 | 716 | 713 | 742 | 670 | 741 | 8699 |
| | | 月平均値 | ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | 6.3 | 7.6 | 7.2 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 5.3 | 6.3 | 4.5 | 5.1 | 5.9 | 8.4 | 6.3 |
| | | 日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 日平均値の最高値 | ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | 17.5 | 18.1 | 13.9 | 17.6 | 17.6 | 18.2 | 12.3 | 17.6 | 10.5 | 13.3 | 13.8 | 26.3 | 26.3 |
| 阿南 | 那賀川(阿南市黒地文化センター分館) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 28 | 31 | 363 |
| | | 測定時間 | (時間) | 718 | 742 | 717 | 742 | 741 | 718 | 742 | 717 | 715 | 741 | 668 | 741 | 8702 |
| | | 月平均値 | ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | 10.6 | 12.1 | 11.1 | 10.7 | 10.2 | 10.1 | 8.6 | 9.9 | 8.1 | 9.4 | 10.4 | 13.6 | 10.4 |
| | | 日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 日平均値の最高値 | ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | 22.0 | 21.4 | 25.3 | 22.9 | 23.2 | 23.6 | 16.5 | 24.3 | 15.9 | 18.6 | 21.6 | 28.8 | 28.8 |
| 那賀 | 鷺敷(鷺敷中学校) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 28 | 31 | 362 |
| | | 測定時間 | (時間) | 717 | 741 | 717 | 743 | 728 | 717 | 742 | 719 | 718 | 742 | 670 | 741 | 8695 |
| | | 月平均値 | ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | 6.0 | 7.6 | 7.8 | 6.3 | 6.8 | 6.5 | 5.4 | 5.5 | 3.1 | 3.6 | 4.9 | 7.6 | 5.9 |
| | | 日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 日平均値の最高値 | ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | 17.1 | 16.8 | 17.5 | 17.7 | 16.7 | 15.7 | 11.7 | 14.8 | 9.2 | 13.7 | 10.0 | 18.7 | 18.7 |

g 微小粒子状物質 (PM2.5: 月間値)

| 市町村 | 測定局 | 項目 | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | | 年間値 | |
|-----|-----------------|---|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|---|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | | |
| 美波 | 由岐(美波町立由岐小学校) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 28 | 31 | 363 | |
| | | 測定時間 | (時間) | 715 | 742 | 717 | 742 | 742 | 718 | 742 | 716 | 717 | 742 | 670 | 742 | 8705 | |
| | | 月平均値 | ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | 8.9 | 9.7 | 8.8 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 7.1 | 8.4 | 6.0 | 6.7 | 7.7 | 10.8 | 8.3 | |
| | | 日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 日平均値の最高値 | ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | 22.9 | 18.6 | 17.8 | 18.0 | 17.3 | 20.8 | 12.0 | 19.3 | 10.7 | 14.0 | 15.5 | 21.3 | 22.9 | |
| 吉野川 | 吉野川(徳島県吉野川保健所) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 28 | 30 | 362 | |
| | | 測定時間 | (時間) | 717 | 739 | 717 | 742 | 741 | 717 | 741 | 718 | 718 | 742 | 670 | 734 | 8696 | |
| | | 月平均値 | ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | 6.7 | 8.8 | 9.2 | 8.1 | 7.0 | 7.2 | 5.8 | 6.8 | 5.5 | 5.9 | 7.3 | 9.4 | 7.3 | |
| | | 日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 日平均値の最高値 | ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | 15.4 | 17.9 | 15.9 | 18.0 | 19.0 | 19.2 | 13.4 | 17.0 | 10.9 | 12.5 | 18.1 | 23.3 | 23.3 | |
| 美馬 | 脇町(西部総合県民局美馬庁舎) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 28 | 31 | 31 | 28 | 31 | 363 | |
| | | 測定時間 | (時間) | 717 | 742 | 718 | 742 | 741 | 718 | 741 | 692 | 742 | 741 | 669 | 741 | 8704 | |
| | | 月平均値 | ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | 9.0 | 11.1 | 10.7 | 10.2 | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 8.4 | 6.8 | 8.4 | 9.1 | 11.8 | 9.4 | |
| | | 日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 日平均値の最高値 | ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | 16.9 | 22.0 | 18.2 | 22.9 | 22.8 | 21.8 | 17.1 | 19.8 | 14.2 | 18.6 | 21.2 | 29.5 | 29.5 | |
| 三好 | 池田(三好市池田総合体育館) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 28 | 31 | 31 | 28 | 31 | 361 | |
| | | 測定時間 | (時間) | 718 | 726 | 718 | 741 | 739 | 717 | 741 | 690 | 742 | 741 | 669 | 741 | 8683 | |
| | | 月平均値 | ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | 10.0 | 12.1 | 12.8 | 10.7 | 9.7 | 10.4 | 10.1 | 9.5 | 8.2 | 8.8 | 9.7 | 12.2 | 10.4 | |
| | | 日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 日平均値の最高値 | ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | 18.2 | 23.8 | 21.6 | 21.0 | 22.3 | 21.8 | 19.6 | 17.8 | 15.5 | 17.5 | 20.2 | 28.3 | 28.3 | |

(イ) 自動車排出ガス測定局
 a 二酸化硫黄 (SO₂: 年間値)

(令和3年度)

| 市町村 | 測定局 | 用途地域 | 有効測定日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合 | | 日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合 | | 1時間値の最高値 | 日平均値の最高値 | 日平均値の2%除外値 | 日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無 | 環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数 | 測定方法 |
|-----|-----------------|------|--------|------|-------|-------------------------|-----|-------------------------|-----|----------|----------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|
| | | | (日) | (時間) | (ppm) | (時間) | (%) | (日) | (%) | (ppm) | (ppm) | (ppm) | (有×・無○) | (日) | |
| 徳島市 | 自排徳島(徳島県徳島合同庁舎) | 商 | 363 | 8643 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | ○ | 0 | 紫外線蛍光法 |

(注) 「環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち0.04ppmを超えた日数である。ただし、日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続した延日数のうち、2%除外該当日に入っている日数分については除外しない。

b 一酸化窒素、二酸化窒素及び窒素酸化物 (NO, NO₂, NO+NO₂: 年間値)

(令和3年度)

| 市町村 | 測定局 | 用途地域 | 一酸化窒素(NO) | | | | | | | | | | | | | 測定方法 | | | | |
|-----|-----------------|------|----------------------------|------|-------|----------|----------|-------------------------|-----|--------------------------------|-----|-------------------------|-----|---------------------------------|-----|-------------|------|----------------------------|--|-------|
| | | | 有効測定日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間値の最高値 | 日平均値の最高値 | | | | | | | | | | | 日平均値の年間98%値 | | |
| | | | (日) | (時間) | (ppm) | (ppm) | (ppm) | | | | | | | | | | | (ppm) | | |
| 徳島市 | 自排徳島(徳島県徳島合同庁舎) | 商 | 363 | 8665 | 0.002 | 0.086 | 0.009 | | | | | | | | | | | 0.007 | 化学発光法 | |
| 市町村 | 測定局 | 用途地域 | 二酸化窒素(NO ₂) | | | | | | | | | | | | | | 測定方法 | | | |
| | | | 有効測定日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間値の最高値 | 日平均値の最高値 | 1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合 | | 1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合 | | 日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合 | | 日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合 | | 日平均値の年間98%値 | | 98%値評価による日平均値0.06ppmを超えた日数 | | |
| | | | (日) | (時間) | (ppm) | (ppm) | (ppm) | (時間) | (%) | (時間) | (%) | (日) | (%) | (日) | (%) | (ppm) | (日) | | | |
| 徳島市 | 自排徳島(徳島県徳島合同庁舎) | 商 | 363 | 8665 | 0.010 | 0.084 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 化学発光法 | | |
| 市町村 | 測定局 | 用途地域 | 窒素酸化物(NO+NO ₂) | | | | | | | | | | | | | 測定方法 | | | | |
| | | | 有効測定日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間値の最高値 | 日平均値の最高値 | | | | | | | | | | | 日平均値の年間98%値 | 年平均値NO ₂ /(NO+NO ₂) | |
| | | | (日) | (時間) | (ppm) | (ppm) | (ppm) | | | | | | | | | | | (ppm) | (%) | |
| 徳島市 | 自排徳島(徳島県徳島合同庁舎) | 商 | 363 | 8665 | 0.012 | 0.170 | 0.033 | | | | | | | | | | | 0.024 | 81.9 | 化学発光法 |

(注) 「98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数」とは、1年間の日平均値のうち低い方から98%の範囲にあつて、かつ、0.06ppmを超えたものの日数である。

c 浮遊粒子状物質（SPM：年間値）

（令和3年度）

| 市町村 | 測定局 | 用途地域 | 有効測定日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間値が0.20mg/m ³ を超えた回数とその割合 | | 日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数とその割合 | | 1時間値の最高値 | 日平均値の最高値 | 日平均値の2%除外値 | 日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日が2日以上連続したことの有無 | 環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 | 測定方法 |
|-----|-----------------|------|--------|------|----------------------|--|-----|--|-----|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|-------|
| | | | (日) | (時間) | (mg/m ³) | (時間) | (%) | (日) | (%) | (mg/m ³) | (mg/m ³) | (mg/m ³) | (有X・無○) | (日) | |
| 徳島市 | 自排徳島(徳島県徳島合同庁舎) | 商 | 363 | 8711 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0.043 | 0.026 | ○ | 0 | β線吸収法 |

（注）「環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m³を超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち0.10mg/m³を超えた日数である。ただし、日平均値が0.10mg/m³を超えた日が2日以上連続した延日数のうち、2%除外該当日に入っている日数分については除外しない。

d 一酸化炭素（CO：年間値）

（令和3年度）

| 市町村 | 測定局 | 用途地域 | 有効測定日数 | 測定時間 | 年平均値 | 8時間値が20ppmを超えた回数とその割合 | | 日平均値が10ppmを超えた日数とその割合 | | 1時間値が30ppm以上となったことがある日数とその割合 | | 1時間値の最高値 | 日平均値の最高値 | 日平均値の2%除外値 | 日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無 | 環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数 |
|-----|-----------------|------|--------|------|-------|-----------------------|-----|-----------------------|-----|------------------------------|-----|----------|----------|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | (日) | (時間) | (ppm) | (回) | (%) | (日) | (%) | (日) | (%) | (ppm) | (ppm) | (ppm) | (有X・無○) | (日) |
| 徳島市 | 自排徳島(徳島県徳島合同庁舎) | 商 | 363 | 8677 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | ○ | 0 |

（注）「環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち10ppmを超えた日数である。ただし、日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続した延日数のうち、2%除外該当日に入っている日数分については除外しない。

e 非メタン炭化水素（NMHC：年間値）

（令和3年度）

| 市町村 | 測定局 | 用途地域 | 測定時間 | 年平均値 | 6～9時における年平均値 | 6～9時測定日数 | 6～9時3時間平均値 | | 6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数とその割合 | | 6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数とその割合 | |
|-----|-----------------|------|------|------|--------------|----------|------------|--------|--------------------------------|-----|--------------------------------|-----|
| | | | | | | | 最高値 | 最低値 | （日） | （％） | （日） | （％） |
| | | | | | | | （ppmC） | （ppmC） | | | | |
| 徳島市 | 自排徳島(徳島県徳島合同庁舎) | 商 | 8488 | 0.09 | 0.10 | 353 | 0.27 | 0.00 | 8 | 2.3 | 0 | 0.0 |

f メタン（CH₄：年間値）

（令和3年度）

| 市町村 | 測定局 | 用途地域 | 測定時間 | 年平均値 | 6～9時における年平均値 | 6～9時測定日数 | 6～9時3時間平均値 | |
|-----|-----------------|------|------|------|--------------|----------|------------|--------|
| | | | | | | | 最高値 | 最低値 |
| | | | | | | | （ppmC） | （ppmC） |
| 徳島市 | 自排徳島(徳島県徳島合同庁舎) | 商 | 8488 | 2.01 | 2.02 | 353 | 2.15 | 1.84 |

g 全炭化水素（THC：年間値）

（令和3年度）

| 市町村 | 測定局 | 用途地域 | 測定時間 | 年平均値 | 6～9時における年平均値 | 6～9時測定日数 | 6～9時3時間平均値 | |
|-----|-----------------|------|------|------|--------------|----------|------------|--------|
| | | | | | | | 最高値 | 最低値 |
| | | | | | | | （ppmC） | （ppmC） |
| 徳島市 | 自排徳島(徳島県徳島合同庁舎) | 商 | 8488 | 2.10 | 2.12 | 353 | 2.35 | 1.91 |

g 非メタン炭化水素 (NMHC : 月間値)

| 市町村 | 測定局 | 項目 | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | | 年間値 |
|-----|-----------------|------------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 徳島 | 自排徳島(徳島県徳島合同庁舎) | 測定時間 | (時間) | 714 | 630 | 709 | 730 | 701 | 710 | 735 | 711 | 727 | 730 | 669 | 722 | 8488 |
| | | 月平均値 | (ppmC) | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.09 |
| | | 6~9時における月平均値 | (ppmC) | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.10 |
| | | 6~9時測定日数 | (日) | 30 | 26 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 31 | 28 | 30 | 353 |
| | | 6~9時3時間平均値の最高値 | (ppmC) | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.27 | 0.15 | 0.22 | 0.24 | 0.27 |
| | | 6~9時3時間平均値の最低値 | (ppmC) | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6~9時3時間平均値が ≥ 0.20 ppmCを超えた日数 | (日) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| | | 6~9時3時間平均値が ≥ 0.31 ppmCを超えた日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

h メタン (CH₄ : 月間値)

| 市町村 | 測定局 | 項目 | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | | 年間値 |
|-----|-----------------|----------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 徳島 | 自排徳島(徳島県徳島合同庁舎) | 測定時間 | (時間) | 714 | 630 | 709 | 730 | 701 | 710 | 735 | 711 | 727 | 730 | 669 | 722 | 8488 |
| | | 月平均値 | (ppmC) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.93 | 1.94 | 2.07 | 2.00 | 2.02 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.02 | 2.01 |
| | | 6~9時における月平均値 | (ppmC) | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 1.96 | 1.95 | 2.08 | 2.00 | 2.02 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.03 | 2.02 |
| | | 6~9時測定日数 | (日) | 30 | 26 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 31 | 28 | 30 | 353 |
| | | 6~9時3時間平均値の最高値 | (ppmC) | 2.13 | 2.09 | 2.07 | 2.04 | 2.09 | 2.14 | 2.06 | 2.09 | 2.13 | 2.15 | 2.11 | 2.15 | 2.15 |
| | | 6~9時3時間平均値の最低値 | (ppmC) | 1.94 | 1.95 | 1.92 | 1.89 | 1.86 | 2.01 | 1.93 | 1.96 | 2.00 | 1.98 | 2.02 | 1.84 | 1.84 |

i 全炭化水素 (THC : 月間値)

| 市町村 | 測定局 | 項目 | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | | 年間値 |
|-----|-----------------|----------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 徳島 | 自排徳島(徳島県徳島合同庁舎) | 測定時間 | (時間) | 714 | 630 | 709 | 730 | 701 | 710 | 735 | 711 | 727 | 730 | 669 | 722 | 8488 |
| | | 月平均値 | (ppmC) | 2.08 | 2.08 | 2.10 | 2.03 | 2.03 | 2.15 | 2.10 | 2.12 | 2.16 | 2.13 | 2.12 | 2.11 | 2.10 |
| | | 6~9時における月平均値 | (ppmC) | 2.10 | 2.10 | 2.11 | 2.07 | 2.05 | 2.17 | 2.10 | 2.12 | 2.16 | 2.14 | 2.14 | 2.15 | 2.12 |
| | | 6~9時測定日数 | (日) | 30 | 26 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 31 | 28 | 30 | 353 |
| | | 6~9時3時間平均値の最高値 | (ppmC) | 2.34 | 2.28 | 2.24 | 2.20 | 2.22 | 2.29 | 2.17 | 2.28 | 2.32 | 2.28 | 2.29 | 2.35 | 2.35 |
| | | 6~9時3時間平均値の最低値 | (ppmC) | 1.99 | 2.00 | 1.98 | 1.94 | 1.94 | 2.06 | 2.03 | 2.01 | 2.07 | 2.02 | 2.05 | 1.91 | 1.91 |

(2) 移動測定車(たいきみらい号)による測定結果

ア 設置場所

| 測定地点 | 測定期間 | 目的 |
|--|---------------------|-----------------------|
| 三好市新山多目的広場倉庫前駐車場 (三好市池田町シンヤマ3797番地6) | R3. 4. 1 ~ R3. 7. 2 | 三好市の大気環境調査 |
| エコみらいとくしま (徳島市西新浜町2丁目3-102) | R3. 7. 2 ~ R3.10. 1 | 県道徳島環状線沿線の自動車排出ガス影響調査 |
| 那賀町相生総合交流促進施設[もみじ川温泉] (那賀郡那賀町大久保字西納野4番地7) | R3.10. 1 ~ R4. 1. 4 | 那賀町の大気環境調査 |
| 板野町田園パーク町民スポーツガーデン駐車場 (板野郡板野町犬伏字東スカ37番地1) | R4. 1.11 ~ R4. 3.25 | 板野町の大気環境調査 |

d 窒素酸化物 (NO+NO₂: 月間値)

| 項 目 | | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | |
|--|-------|------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 測定場所 | | 三好市新山多目的広場倉庫前駐車場 | | | エコみらいとくしま | | | 那賀町相生総合交流促進施設[もみじ川温泉] | | | 板野町田園パーク町民スポーツガーデン駐車場 | | |
| 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 22 | 28 | 16 |
| 測定時間 | (時間) | 717 | 739 | 716 | 734 | 741 | 715 | 737 | 714 | 740 | 549 | 669 | 406 |
| 月平均値 | (ppm) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.007 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.013 | 0.009 | 0.007 | 0.009 |
| 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.021 | 0.019 | 0.022 | 0.043 | 0.039 | 0.032 | 0.031 | 0.063 | 0.072 | 0.055 | 0.035 | 0.026 |
| 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.019 | 0.013 | 0.022 | 0.018 | 0.027 | 0.019 | 0.016 | 0.012 | 0.015 |
| 月平均値NO ₂ /(NO+NO ₂) | (%) | 92.6 | 94.2 | 87.6 | 73.4 | 74.9 | 86.7 | 86.5 | 83.3 | 85.3 | 81.8 | 84.0 | 86.3 |

e 一酸化炭素 (CO: 月間値)

| 項 目 | | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | |
|------------------|-------|------------------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----------------------|-----|-----|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 測定場所 | | 三好市新山多目的広場倉庫前駐車場 | | | エコみらいとくしま | | | 那賀町相生総合交流促進施設[もみじ川温泉] | | | 板野町田園パーク町民スポーツガーデン駐車場 | | |
| 有効測定日数 | (日) | 23 | 31 | 30 | 27 | 31 | 30 | 25 | 28 | 25 | 15 | 26 | 9 |
| 測定時間 | (時間) | 560 | 740 | 715 | 666 | 740 | 716 | 617 | 678 | 608 | 379 | 645 | 240 |
| 月平均値 | (ppm) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 8時間値が20ppmを超えた回数 | (回) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日平均値が10ppmを超えた日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 |
| 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| 1時間値が30ppm以上の日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

f 光化学オキシダント (Ox: 月間値)

| 項 目 | | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | |
|------------------------|-------|------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 測定場所 | | 三好市新山多目的広場倉庫前駐車場 | | | エコみらいとくしま | | | 那賀町相生総合交流促進施設[もみじ川温泉] | | | 板野町田園パーク町民スポーツガーデン駐車場 | | |
| 昼間測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 25 | 28 | 19 |
| 昼間測定時間 | (時間) | 431 | 465 | 449 | 460 | 465 | 450 | 458 | 450 | 465 | 360 | 420 | 253 |
| 昼間の1時間値の月平均値 | (ppm) | 0.042 | 0.040 | 0.036 | 0.028 | 0.027 | 0.037 | 0.018 | 0.016 | 0.018 | 0.027 | 0.032 | 0.033 |
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 | (日) | 7 | 11 | 9 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 | (時間) | 37 | 75 | 43 | 15 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 | (時間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昼間の1時間値の最高値 | (ppm) | 0.080 | 0.079 | 0.086 | 0.090 | 0.080 | 0.069 | 0.062 | 0.042 | 0.033 | 0.047 | 0.057 | 0.060 |
| 昼間の日最高1時間値の月間平均値 | (ppm) | 0.054 | 0.053 | 0.051 | 0.041 | 0.039 | 0.051 | 0.029 | 0.030 | 0.028 | 0.035 | 0.040 | 0.042 |

(注) 昼間とは5時から20時までの時間帯をいう。

g 非メタン炭化水素 (NMHC : 月間値)

| 項 目 | | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | |
|---------------------------|--------|------------------|------|------|-----------|------|------|-----------------------|------|------|-----------------------|------|------|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 測定場所 | | 三好市新山多目的広場倉庫前駐車場 | | | エコみらいとくしま | | | 那賀町相生総合交流促進施設[もみじ川温泉] | | | 板野町田園パーク町民スポーツガーデン駐車場 | | |
| 測定時間 | (時間) | 560 | 736 | 713 | 623 | 726 | 499 | 726 | 712 | 738 | 82 | 477 | 366 |
| 月平均値 | (ppmC) | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.10 |
| 6~9時における月平均値 | (ppmC) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.10 |
| 6~9時測定日数 | (日) | 23 | 31 | 30 | 27 | 29 | 20 | 30 | 30 | 31 | 4 | 20 | 16 |
| 6~9時3時間平均値の最高値 | (ppmC) | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.21 | 0.16 | 0.22 | 0.14 | 0.10 | 0.13 | 0.02 | 0.19 | 0.21 |
| 6~9時3時間平均値の最低値 | (ppmC) | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 6~9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6~9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

h メタン(CH₄ : 月間値)

| 項 目 | | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | |
|----------------|--------|------------------|------|------|-----------|------|------|-----------------------|------|------|-----------------------|------|------|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 測定場所 | | 三好市新山多目的広場倉庫前駐車場 | | | エコみらいとくしま | | | 那賀町相生総合交流促進施設[もみじ川温泉] | | | 板野町田園パーク町民スポーツガーデン駐車場 | | |
| 測定時間 | (時間) | 560 | 736 | 713 | 623 | 726 | 499 | 726 | 712 | 738 | 82 | 477 | 366 |
| 月平均値 | (ppmC) | 2.03 | 2.02 | 2.01 | 1.98 | 1.98 | 2.03 | 2.03 | 2.05 | 2.07 | 2.02 | 2.09 | 2.11 |
| 6~9時における月平均値 | (ppmC) | 2.03 | 2.03 | 2.01 | 2.01 | 1.98 | 2.03 | 2.03 | 2.04 | 2.07 | 2.02 | 2.11 | 2.13 |
| 6~9時測定日数 | (日) | 23 | 31 | 30 | 27 | 29 | 20 | 30 | 30 | 31 | 4 | 20 | 16 |
| 6~9時3時間平均値の最高値 | (ppmC) | 2.12 | 2.09 | 2.09 | 2.15 | 2.09 | 2.12 | 2.10 | 2.10 | 2.15 | 2.04 | 2.19 | 2.26 |
| 6~9時3時間平均値の最低値 | (ppmC) | 1.97 | 1.94 | 1.92 | 1.93 | 1.90 | 1.97 | 1.94 | 2.00 | 1.97 | 2.01 | 2.06 | 2.06 |

i 全炭化水素 (THC : 月間値)

| 項 目 | | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | |
|----------------|--------|------------------|------|------|-----------|------|------|-----------------------|------|------|-----------------------|------|------|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 測定場所 | | 三好市新山多目的広場倉庫前駐車場 | | | エコみらいとくしま | | | 那賀町相生総合交流促進施設[もみじ川温泉] | | | 板野町田園パーク町民スポーツガーデン駐車場 | | |
| 測定時間 | (時間) | 560 | 736 | 713 | 623 | 726 | 499 | 726 | 712 | 738 | 82 | 477 | 366 |
| 月平均値 | (ppmC) | 2.07 | 2.08 | 2.07 | 2.08 | 2.07 | 2.14 | 2.11 | 2.11 | 2.13 | 2.04 | 2.14 | 2.21 |
| 6~9時における月平均値 | (ppmC) | 2.08 | 2.08 | 2.07 | 2.10 | 2.06 | 2.15 | 2.11 | 2.09 | 2.13 | 2.03 | 2.17 | 2.24 |
| 6~9時測定日数 | (日) | 23 | 31 | 30 | 27 | 29 | 20 | 30 | 30 | 31 | 4 | 20 | 16 |
| 6~9時3時間平均値の最高値 | (ppmC) | 2.19 | 2.15 | 2.18 | 2.35 | 2.21 | 2.23 | 2.20 | 2.17 | 2.25 | 2.05 | 2.31 | 2.45 |
| 6~9時3時間平均値の最低値 | (ppmC) | 1.99 | 1.97 | 1.95 | 1.94 | 1.95 | 2.06 | 1.94 | 2.02 | 2.01 | 2.02 | 2.07 | 2.11 |

j 浮遊粒子状物質 (SPM : 月間値)

| 項 目 | | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | |
|-----------------------|---------|------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 測定場所 | | 三好市新山多目的広場倉庫前駐車場 | | | エコみらいとくしま | | | 那賀町相生総合交流促進施設[もみじ川温泉] | | | 板野町田園パーク町民スポーツガーデン駐車場 | | |
| 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 23 | 28 | 16 |
| 測定時間 | (時間) | 719 | 739 | 718 | 715 | 742 | 719 | 740 | 719 | 743 | 572 | 671 | 411 |
| 月平均値 | (mg/m3) | 0.013 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.008 | 0.010 | 0.014 |
| 1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数 | (時間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日平均値が0.10mg/m3を超えた日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1時間値の最高値 | (mg/m3) | 0.052 | 0.085 | 0.064 | 0.080 | 0.080 | 0.077 | 0.040 | 0.041 | 0.030 | 0.052 | 0.048 | 0.048 |
| 日平均値の最高値 | (mg/m3) | 0.028 | 0.033 | 0.026 | 0.034 | 0.031 | 0.036 | 0.015 | 0.020 | 0.009 | 0.022 | 0.023 | 0.027 |

k 微小粒子状物質 (PM2.5 : 月間値)

| 項 目 | | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | |
|----------------------------|---------------|------------------|------|------|-----------|------|------|-----------------------|------|-----|-----------------------|------|------|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 測定場所 | | 三好市新山多目的広場倉庫前駐車場 | | | エコみらいとくしま | | | 那賀町相生総合交流促進施設[もみじ川温泉] | | | 板野町田園パーク町民スポーツガーデン駐車場 | | |
| 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 29 | 30 | 31 | 21 | 28 | 16 |
| 測定時間 | (時間) | 718 | 742 | 716 | 737 | 741 | 717 | 703 | 718 | 742 | 544 | 668 | 411 |
| 月平均値 | (μ g/m3) | 5.5 | 7.9 | 7.5 | 7.0 | 5.9 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 3.1 | 5.5 | 7.2 | 8.9 |
| 日平均値が35.0 μ g/m3を超えた日数 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日平均値の最高値 | (μ g/m3) | 11.7 | 20.1 | 15.8 | 17.2 | 16.4 | 16.5 | 10.7 | 14.5 | 6.2 | 15.8 | 16.9 | 17.6 |

l 空間放射線量率(月間値)

| 項 目 | | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | |
|----------|---------------|------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 測定場所 | | 三好市新山多目的広場倉庫前駐車場 | | | エコみらいとくしま | | | 那賀町相生総合交流促進施設[もみじ川温泉] | | | 板野町田園パーク町民スポーツガーデン駐車場 | | |
| 測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 29 | 31 | 25 | 28 | 7 |
| 測定時間 | (時間) | 720 | 744 | 720 | 739 | 744 | 720 | 741 | 667 | 744 | 576 | 672 | 121 |
| 月平均値 | (μ Sv/h) | 0.045 | 0.046 | 0.046 | 0.037 | 0.037 | 0.038 | 0.041 | 0.041 | 0.040 | 0.043 | 0.044 | 0.044 |
| 1時間値の最高値 | (μ Sv/h) | 0.058 | 0.077 | 0.067 | 0.054 | 0.048 | 0.054 | 0.056 | 0.048 | 0.054 | 0.078 | 0.059 | 0.060 |
| 日平均値の最高値 | (μ Sv/h) | 0.049 | 0.051 | 0.048 | 0.045 | 0.040 | 0.040 | 0.044 | 0.042 | 0.043 | 0.053 | 0.049 | 0.048 |

(3) 有害大気汚染物質測定結果

a ベンゼン測定結果 (年間値、月間値)

(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

| 市町村 | 測定局 | 区分 | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | | 年間値 | | |
|-----|-----|---------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|-----|-----|------|------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最高値 | 最低値 | 平均値 |
| 鳴門市 | 鳴門 | 一般環境大気 | 0.99 | 0.36 | 0.45 | 0.33 | 0.46 | 0.48 | 0.44 | 0.39 | 0.49 | 0.70 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 0.33 | 0.67 |
| 北島町 | 北島 | 一般環境大気 | 0.57 | 0.39 | 0.37 | 0.27 | 0.46 | 0.47 | 0.37 | 0.36 | 0.49 | 0.62 | 0.87 | 1.3 | 1.3 | 0.27 | 0.54 |
| 徳島市 | 自排 | 自動車排出ガス | 0.67 | 0.48 | 0.36 | 0.32 | 0.54 | 0.47 | 0.49 | 0.40 | 0.85 | 0.69 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 0.32 | 0.65 |
| 阿南市 | 大湊 | 一般環境大気 | 0.53 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.22 | 0.30 | 0.39 | 0.32 | 0.41 | 0.50 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.15 | 0.48 |

b トリクロロエチレン測定結果 (年間値、月間値)

(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

| 市町村 | 測定局 | 区分 | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | | 年間値 | | |
|-----|-----|---------|-------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------------|--------|-------|-------|--------|-------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最高値 | 最低値 | 平均値 |
| 鳴門市 | 鳴門 | 一般環境大気 | 0.035 | 0.036 | 0.008 | <0.011 | 0.012 | <0.008 | 0.027 | 0.008 | 0.012 | 0.034 | <0.008 | 0.065 | 0.065 | <0.008 | 0.021 |
| 北島町 | 北島 | 一般環境大気 | 0.25 | 0.082 | 0.28 | 0.25 | 0.055 | 0.035 | 0.020 | 0.009 | 0.011 | 0.056 | 0.010 | 0.066 | 0.28 | 0.009 | 0.094 |
| 徳島市 | 自排 | 自動車排出ガス | 0.10 | 0.066 | 0.008 | 0.028 | 0.028 | 0.096 | 0.053 | 0.008 | 0.052 | 0.031 | 0.012 | 0.14 | 0.14 | 0.008 | 0.052 |
| 阿南市 | 大湊 | 一般環境大気 | 0.033 | 0.050 | 0.008 | <0.011 | <0.008 | <0.008 | 0.034 | 0.008 | 0.011 | 0.025 | <0.008 | 0.050 | 0.050 | <0.008 | 0.020 |

c テトラクロロエチレン測定結果 (年間値、月間値)

(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

| 市町村 | 測定局 | 区分 | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | | 年間値 | | |
|-----|-----|---------|-------------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------------|--------|-------|-------|--------|-------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最高値 | 最低値 | 平均値 |
| 鳴門市 | 鳴門 | 一般環境大気 | <0.020 | 0.030 | 0.019 | <0.022 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 0.013 | 0.014 | 0.019 | <0.014 | 0.045 | 0.045 | 0.013 | 0.019 |
| 北島町 | 北島 | 一般環境大気 | <0.020 | 0.034 | 0.026 | <0.022 | <0.019 | 0.019 | 0.015 | <0.010 | 0.013 | <0.017 | 0.020 | 0.032 | 0.034 | <0.010 | 0.017 |
| 徳島市 | 自排 | 自動車排出ガス | <0.020 | 0.037 | 0.018 | <0.022 | <0.019 | 0.016 | 0.016 | 0.011 | 0.021 | 0.022 | <0.014 | 0.038 | 0.038 | 0.011 | 0.018 |
| 阿南市 | 大湊 | 一般環境大気 | <0.020 | 0.046 | 0.014 | <0.022 | <0.019 | 0.011 | 0.018 | <0.010 | 0.012 | 0.021 | 0.014 | 0.027 | 0.046 | <0.010 | 0.017 |

d ジクロロメタン測定結果（年間値、月間値）

（単位： $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）

| 市町村 | 測定局 | 区分 | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | | 年間値 | | |
|-----|-----|---------|-------------|------|------|------|--------|------|------|------|------|-------------|------|-----|-----|--------|------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最高値 | 最低値 | 平均値 |
| 鳴門市 | 鳴門 | 一般環境大気 | 0.57 | 0.87 | 0.79 | 0.73 | <0.024 | 0.69 | 0.85 | 0.43 | 0.45 | 0.50 | 0.64 | 1.1 | 1.1 | <0.024 | 0.64 |
| 北島町 | 北島 | 一般環境大気 | 0.78 | 1.3 | 1.4 | 2.6 | <0.024 | 1.2 | 1.3 | 0.47 | 0.49 | 0.54 | 0.47 | 1.1 | 2.6 | <0.024 | 0.97 |
| 徳島市 | 自排 | 自動車排出ガス | 0.86 | 4.0 | 1.0 | 1.2 | <0.024 | 0.88 | 1.0 | 0.45 | 1.2 | 0.56 | 0.71 | 7.5 | 7.5 | <0.024 | 1.6 |
| 阿南市 | 大湊 | 一般環境大気 | 0.67 | 1.5 | 1.2 | 0.77 | <0.024 | 0.75 | 1.2 | 0.59 | 0.58 | 0.51 | 0.73 | 1.3 | 1.5 | <0.024 | 0.82 |

e アクリロニトリル測定結果（年間値、月間値）

（単位： $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）

| 市町村 | 測定局 | 区分 | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | | 年間値 | | |
|-----|-----|---------|-------------|-------|--------|--------|---------|--------|-------|---------|--------|-------------|-------|-------|-------|---------|-------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最高値 | 最低値 | 平均値 |
| 鳴門市 | 鳴門 | 一般環境大気 | 0.012 | 0.009 | <0.007 | <0.011 | <0.0015 | <0.007 | 0.014 | <0.0012 | 0.0049 | <0.05 | 0.015 | 0.043 | 0.043 | <0.0012 | 0.011 |
| 北島町 | 北島 | 一般環境大気 | 0.016 | 0.035 | <0.007 | 0.036 | 0.0026 | 0.015 | 0.018 | <0.0012 | 0.0043 | <0.05 | 0.008 | 0.042 | 0.042 | <0.0012 | 0.017 |
| 徳島市 | 自排 | 自動車排出ガス | 0.011 | 0.013 | <0.007 | <0.011 | 0.0031 | <0.007 | 0.014 | <0.0012 | 0.015 | <0.05 | 0.014 | 0.038 | 0.038 | <0.0012 | 0.012 |
| 阿南市 | 大湊 | 一般環境大気 | <0.010 | 0.014 | <0.007 | <0.011 | <0.0015 | 0.008 | 0.013 | <0.0012 | 0.0047 | <0.05 | 0.011 | 0.037 | 0.037 | <0.0012 | 0.011 |

f 塩化ビニルモノマー測定結果（年間値、月間値）

（単位： $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）

| 市町村 | 測定局 | 区分 | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | | 年間値 | | |
|-----|-----|---------|-------------|--------|---------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|---------|-------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最高値 | 最低値 | 平均値 |
| 鳴門市 | 鳴門 | 一般環境大気 | 0.066 | <0.005 | 0.20 | 0.39 | <0.004 | 0.061 | 0.019 | 0.026 | 0.017 | 0.028 | 0.060 | 0.058 | 0.39 | <0.004 | 0.077 |
| 北島町 | 北島 | 一般環境大気 | 0.053 | <0.005 | 0.021 | 0.041 | <0.004 | 0.031 | 0.024 | 0.034 | 0.016 | 0.032 | 0.035 | 0.068 | 0.068 | <0.004 | 0.030 |
| 徳島市 | 自排 | 自動車排出ガス | 0.040 | <0.005 | <0.0025 | 0.030 | <0.004 | 0.030 | 0.021 | 0.036 | 0.015 | 0.029 | 0.064 | 0.068 | 0.068 | <0.0025 | 0.028 |
| 阿南市 | 大湊 | 一般環境大気 | 0.034 | <0.005 | <0.0025 | <0.003 | <0.004 | <0.0024 | 0.022 | 0.040 | 0.016 | 0.026 | 0.061 | 0.068 | 0.068 | <0.0024 | 0.023 |

g 水銀及びその化合物測定結果（年間値、月間値）

（単位：ng Hg/m³）

| 市町村 | 測定局 | 区分 | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | | 年間値 | | |
|-----|-----|--------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|------|-----|-----|------|-----|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最高値 | 最低値 | 平均値 |
| 北島町 | 北島 | 一般環境大気 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 1.8 |
| 阿南市 | 大湊 | 一般環境大気 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 0.94 | 2.2 | 2.3 | 0.94 | 1.8 |

h ニッケル化合物測定結果（年間値、月間値）

（単位：ng Ni/m³）

| 市町村 | 測定局 | 区分 | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | | 年間値 | | |
|-----|-----|--------|-------------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|-------------|------|-----|-----|------|-----|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最高値 | 最低値 | 平均値 |
| 北島町 | 北島 | 一般環境大気 | 0.75 | 2.0 | 2.4 | 0.90 | 1.4 | 1.7 | 4.4 | 0.67 | 3.2 | 0.78 | 0.89 | 1.6 | 4.4 | 0.67 | 1.7 |
| 阿南市 | 大湊 | 一般環境大気 | 1.3 | 3.9 | 1.7 | 1.7 | 0.99 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 0.48 | 0.56 | 1.2 | 2.2 | 3.9 | 0.48 | 1.5 |

i クロロホルム測定結果（年間値、月間値）

（単位：μg/m³）

| 市町村 | 測定局 | 区分 | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | | 年間値 | | |
|-----|-----|---------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------------|------|------|------|-------|------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最高値 | 最低値 | 平均値 |
| 鳴門市 | 鳴門 | 一般環境大気 | 0.44 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.17 | 0.19 | 0.14 | 0.12 | 0.087 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.44 | 0.087 | 0.19 |
| 北島町 | 北島 | 一般環境大気 | 0.19 | 0.23 | 0.20 | 1.3 | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.11 | 0.083 | 0.15 | 0.12 | 0.24 | 1.3 | 0.083 | 0.26 |
| 徳島市 | 自排 | 自動車排出ガス | 0.13 | 0.25 | 0.17 | 0.38 | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.31 | 0.38 | 0.13 | 0.20 |
| 阿南市 | 大湊 | 一般環境大気 | 0.11 | 0.24 | 0.20 | 0.47 | 0.40 | 0.16 | 0.30 | 0.22 | 0.083 | 0.17 | 0.14 | 0.25 | 0.47 | 0.083 | 0.23 |

j 1, 2-ジクロロエタン測定結果 (年間値、月間値)

(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

| 市町村 | 測定局 | 区分 | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | | 年間値 | | |
|-----|-----|---------|-------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|------|------|-------|------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最高値 | 最低値 | 平均値 |
| 鳴門市 | 鳴門 | 一般環境大気 | 0.23 | 0.16 | 1.5 | 4.2 | 0.16 | 0.42 | 0.39 | 0.088 | 0.050 | 0.056 | 0.12 | 0.11 | 4.2 | 0.050 | 0.62 |
| 北島町 | 北島 | 一般環境大気 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.12 | 0.11 | 0.072 | 0.090 | 0.048 | 0.055 | 0.069 | 0.12 | 0.20 | 0.048 | 0.11 |
| 徳島市 | 自排 | 自動車排出ガス | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.096 | 0.070 | 0.065 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.065 | 0.12 |
| 阿南市 | 大湊 | 一般環境大気 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.056 | 0.080 | 0.081 | 0.048 | 0.055 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.048 | 0.11 |

k 1, 3-ブタジエン測定結果 (年間値、月間値)

(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

| 市町村 | 測定局 | 区分 | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | | 年間値 | | |
|-----|-----|---------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------------|--------|-------|-------|--------|-------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最高値 | 最低値 | 平均値 |
| 鳴門市 | 鳴門 | 一般環境大気 | 0.023 | 0.013 | 0.015 | 0.015 | 0.021 | 0.024 | 0.016 | 0.010 | 0.011 | 0.019 | 0.018 | 0.061 | 0.061 | 0.010 | 0.020 |
| 北島町 | 北島 | 一般環境大気 | 0.029 | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.023 | 0.020 | 0.012 | 0.039 | 0.019 | 0.024 | 0.065 | 0.065 | 0.012 | 0.024 |
| 徳島市 | 自排 | 自動車排出ガス | 0.039 | 0.031 | 0.020 | 0.027 | 0.028 | 0.037 | 0.038 | 0.017 | 0.063 | 0.051 | 0.017 | 0.088 | 0.088 | 0.017 | 0.038 |
| 阿南市 | 大湊 | 一般環境大気 | 0.015 | 0.012 | 0.013 | 0.007 | 0.005 | 0.040 | 0.013 | 0.013 | 0.0046 | 0.011 | 0.0072 | 0.046 | 0.046 | 0.0046 | 0.016 |

l ヒ素及びその化合物測定結果 (年間値、月間値)

(単位: $\text{ng As}/\text{m}^3$)

| 市町村 | 測定局 | 区分 | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | | 年間値 | | |
|-----|-----|--------|-------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------------|-----|-----|-----|------|------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最高値 | 最低値 | 平均値 |
| 北島町 | 北島 | 一般環境大気 | 0.78 | 1.6 | 1.1 | 0.50 | 1.1 | 0.99 | 1.7 | 0.29 | 1.3 | 0.99 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 0.29 | 1.1 |
| 阿南市 | 大湊 | 一般環境大気 | 0.73 | 1.7 | 0.71 | 0.45 | 0.59 | 0.47 | 0.93 | 0.44 | 0.49 | 1.0 | 1.3 | 2.6 | 2.6 | 0.44 | 0.95 |

m マンガン及びその化合物測定結果 (年間値、月間値)

(単位: $\mu\text{g Mn}/\text{m}^3$)

| 市町村 | 測定局 | 区分 | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | | 年間値 | | |
|-----|-----|--------|-------------|-------|-------|-------|--------|-------|------|--------|--------|-------------|-------|-------|------|--------|-------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最高値 | 最低値 | 平均値 |
| 北島町 | 北島 | 一般環境大気 | 0.010 | 0.053 | 0.091 | 0.013 | 0.0099 | 0.030 | 0.18 | 0.0066 | 0.055 | 0.0087 | 0.011 | 0.016 | 0.18 | 0.0066 | 0.040 |
| 阿南市 | 大湊 | 一般環境大気 | 0.11 | 0.077 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.027 | 0.22 | 0.38 | 0.0062 | 0.16 | 0.017 | 0.019 | 0.38 | 0.0062 | 0.15 |

n 塩化メチル測定結果（年間値、月間値）

（単位： $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）

| 市町村 | 測定局 | 区分 | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | | 年間値 | | |
|-----|-----|---------|-------------|-----|-----|------|-----|------|------|------|------|-------------|-----|-----|-----|------|-----|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最高値 | 最低値 | 平均値 |
| 鳴門市 | 鳴門 | 一般環境大気 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.97 | 1.1 | 1.0 | 0.99 | 0.92 | 0.85 | 0.90 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.85 | 1.1 |
| 北島町 | 北島 | 一般環境大気 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.97 | 1.1 | 1.0 | 0.98 | 0.92 | 0.85 | 0.90 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 0.85 | 1.1 |
| 徳島市 | 自排 | 自動車排出ガス | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.98 | 1.0 | 0.99 | 0.94 | 0.92 | 0.88 | 0.91 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.88 | 1.0 |
| 阿南市 | 大渦 | 一般環境大気 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.99 | 0.96 | 0.87 | 0.91 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.87 | 1.1 |

o アセトアルデヒド測定結果（年間値、月間値）

（単位： $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）

| 市町村 | 測定局 | 区分 | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | | 年間値 | | |
|-----|-----|---------|-------------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|-------------|------|-----|-----|------|------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最高値 | 最低値 | 平均値 |
| 北島町 | 北島 | 一般環境大気 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 0.77 | 0.74 | 0.64 | 0.73 | 1.4 | 1.8 | 0.64 | 1.2 |
| 徳島市 | 自排 | 自動車排出ガス | 1.1 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 0.70 | 0.85 | 0.74 | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 0.70 | 1.3 |
| 阿南市 | 大渦 | 一般環境大気 | 0.79 | 1.0 | 1.4 | 0.75 | 0.67 | 1.3 | 1.0 | 0.85 | 0.57 | 0.50 | 0.69 | 1.4 | 1.4 | 0.50 | 0.91 |

4 オキシダントに係る緊急時報の発令状況

発令なし